

উৎপাদনকেন্দ্র

ই-১২১৬, ফেজ-১
ঘাটাল, ৪ ওয়াড়ীইন্ডাস্ট্রিয়ালএরিয়া,
৪ ওয়াড়ী(রাজস্থান), ৪ রত

কর্পোরেটঅফিস

বি-৯২, সেক্টর-২, নয়ডা-২০১৩০১ উত্তরপ্রদেশ, ৪ রত

গ্রাহকপরিষেবা : +৯১-১২-৪ ৭১

ই-মেল info@bhargavaphytolab.com

ওয়েবসাইট: www.bhargavaphytolab.com



BHARGAVA PHYTO LAB PVT. LTD.

Inspired By Nature, Driven By Technology SINCE 1920

Customer Care: +91-120-4671000, Mob.: +91 9810881000

Website: www.bhargavaphytolab.com, www.doctorbhargava.com

E-mail: info@bhargavaphytolab.com, dr.bhargava@bhargavaphytolab.com



Health
Canada

Sante
Canada



PHG/BAL/MED.21-00



BHARGAVA PHYTO LAB
SINCE 1920

Bhargava



পারিবারিক হেল্থ গাইড

মুক্তি

ঘাড়এবংকাঁধেরব্যথা
থেকে



SPONDIN®

ড্রপস্

আপনারমোবাইল....রাখুন



15- দেশেরডানিকরছে



For Oral Intake

যদিও,

পে- ফাঁপা

কোনোপ্রাণনাশকরোগনয়

কিন্তুএ- বিপুলপরিমাণ



অস্বা)ছঃদ্য

এবং

সামাণিকভাবে

বিরতহবার

কারণহয়েউঠতেপারে



গ্যাসথেকেমুক্তিলাভকরতে,নিম

Gas Off™
-যাবলে-



রোৱেৰ উইম	ওষুজ্জ্বৰ উইম	শ্ৰেণী	Pg. NO.
আনন্ট-আলানৱৰ্জী	আলানৱৰ্জী	তুপ	12
১টোৰ জৰ্মী	আননউউ	তুপ	14
৪টো মৰে জৰ্মীৰ জৰ্মী	জৰ্মী পেননউউ	তুপ	16
৪টো মৰেৰ জীৱে ৪ অক্ষশ জৰ্মী	নাথোনউউ	তুপ	29
পেশীৰ জৰ্মী	পানউউ	তুপ	33
নসৱাটীৰ জৰ্মীৰ জৰ্মী	নসৱাট	তুপ	34
স্পনডলাইনটপ, সানৱ্টীয়া	স্পনডট	তুপ	38
হাই ইউনৱৰ্জী আননসত এক্স ১টট	ইউনৱৰ্জী নসউ	তুপ	42
আইৱাৰাইনট	আইৱাৰ	টাৰ্জনেট	46
স্পনডলাইনট, নাথৱ	নাথোৱাৰ	টাৰ্জনেট	56
অনন্ট ওপোৱোনস	অনন্ট ও স্টুৱ	টাৰ্জনেট	59
নৱইমাৰাটম	ৱোম	টাৰ্জনেট	61

শ্বাসযন্ত্ৰে ৱো১

পৱ জ্বৰপেৰ ঠানশ			5
হাঁশনট	হাঁ-এ-	নসৱাৰ	15
জ্ব হিনাট	থ্যাপোনট	তুপ	17
সাক্ষাৰ সনট ৪ ই মশৰ জৰ্মী	৫ নসউ	তুপ	20
আলানৱৰ্জী সাইউসাইনট	হাঁ সন-নস	তুপ	36
আগাৰ ৱেলনপৱেৰ ট্ৰায়েৰ সজ্জম	সাইনউউ	তুপ	45
হু এক্স ইউনৱৰ্জী	ইউইনউউ	তুপ	47
পনলপ সৱ সাইউসাইনট	থ্যাটপ জ্বৰজ্বনৱা	পেপেট	47
	মলটোৱাৰ	টাৰ্জনেট	62

পাৰ্শ্ব উ খ শ্ৰেণী ৱো১

০ৱৱেৰ ৱন১ এক্স হালনেৰ উদীপই			
আননসনট এক্স জৱে জম	আপেটাইভাৰ	নসৱাৰ	3
নলভাৰ টনউউ	আননসেট	নসৱাৰ	4
৪টো কাইনট	হেপাটউউ	নসৱাৰ	7
১আনন্ট ৪ই ৪ নলৱা	৪টো নলউ	তুপ	13
১স এক্স পেট ৪ই	১আনউ	তুপ	26
পেটৰ ঠাঁ নম এক্স সজ্জম	১আপ অফ	টাৰ্জনেট	32
	ওৱাৰ্ভনলউ	টাৰ্জনেট	33

রোৱেৰ উইম	ওষুজ্জ্বৰ উইম	শ্ৰেণী	Pg. NO.
	প্ৰশ্নাভেৰ ৱো১		
ৱেটাল কেট	ৱেটোয়েম	নসৱাৰ	10
ইউনৱৰ্জীৰ ট্ৰায়ে সজ্জম	ইউনৱনসট	তুপ	41
ৱেটাল ইউনৱনসেট	নই তৱেম	টাৰ্জনেট	55
	হুই এক্স হু লেৱ ৱো১		
হু ৪ পৱা নউহাৰ্ভ	ফনৱনসট	তুপ	24
নলউউ ৱাৰ্ভ	লেই ৱাউউ	তুপ	27
হুই ৪ ৱো১	পে, নউউ	তুপ	37
ওৱাট্ৰ ৱাৰ্ভ ৪ এক্স ই ৱা	ওৱাৰ্ভনট	তুপ	44
আলোপোনৱা এক্স হু লেৱ ৱাৰ্ভী অই ৱা ৪	জন্স	টাৰ্জনেট	49
	উজ্জাখ ঐ এক্স নশাশ্ৰে ৱো১		
১ইপ নম-৩ ৱ	১ইপা ৱেট	নসৱাৰ	6
ৱেট ৫ই পনটমেট	ইউনৱা	নসৱাৰ	8

পূৰ্বৱৰ্ত্তে প্ৰজউউ ৱো১

পূৰ্বৱৰ্ত্তে ৱেটোথ ৱদীপই	সেটই-এম	তুপ	35
প্ৰোটেটৰ প্ৰথ এক্স হাইপাৰনট	প্ৰোটেৱাৰ	টাৰ্জনেট	60
ৱেট অক্ষম ১ এক্স পনৱেৰ ৱেট	ৱাৰ্ভ-এম	টাৰ্জনেট	64

মনহলাৰে প্ৰজউউ ৱো১

নলসেট টনউউ	নলটই টা-এফ	নসৱাৰ	9
অনন্ট ৱাৰ্ভে জৰ্মীৰ জৰ্মী	ৱাইসেট	তুপ	22
নলটই ৱেৰা জ ৱেপ প্ৰোৱ	নলটপেট	তুপ	28
জৱেৰ ৱাৰ্ভেৰ জৰ্মী	ওনটউউ	তুপ	32
ইউনৱৰ্জী সনৱাৰ জৰ্মী	ইউট্টনউউ	তুপ	43

হাট এক্স ৱাৰ্ভ সনৱালাউ ৱনজ

উন ৫ই ৱেটোৱেৰেৰ জৰ্মী	৪টো ৱেটউউ	তুপ	18
আনন্ট ৱো১	ৱাৰ্ভ নৱ্ৰাৱ	তুপ	21
ৱাৰ্ভ ৩ ৱ, উন ৩, নস ৪	ৱেটনট-এই	তুপ	30
ৱাৰ্ভ ৩ ৱ, নস ৪ ৱা ১ ৱ	ৱাৰ্ভ ৩ ৱ	তুপ	31

রোৱেৰ ডাম	ওষুজ্জ্বৰ ডাম	শ্ৰেণী	Pg. NO.
মাটিজৰণী এঞ্জৰমাইট	শস্যৰ ৰোৱ	৩শ	13
মাইট এঞ্জৰমাটিজৰণী	আলসিনাট	টাঞ্জলেটস্	57
শস্যৰ সৰু উৰীপট	নটাইৰো-নফট ফোটি	টাঞ্জলেটস্	58
ইউসোমটয়া, নটজাইউথ।	শেইউ	টাঞ্জলেটস্	63

গ্ৰান্ডউল্লার এঞ্জৰনলক্ষ্মানটএ নডজঅৰ্ডার

১মটাৰ	মাইৰোমাজট	৩শস্	39
নটউমার	নটউসোদাৰট	৩শস্	40
ওঞ্জেলসট,শেণী-ওজট	১নসলিয়া ই থোনাজা	৩শস্	25
ডায়াজেলস	ডায়াজেলস	টাঞ্জলেট	50

সাজ্জ্বাৰণ ৰোৱ

৩৩, এঞ্জৰইনমটনটনট কুশিৰ	জাওয়ে নটল	নসৰাশ	1
জাত নপটনৰজাৰ	এসএস সাৰসাশাশাশা	নসৰাশ	11
সাজ্জ্বাৰণ টৰ	ফেনজট	৩শস্	23
ম্যোনেৰয়া টৰ	ৱাশমচ উ	টাঞ্জলেটস্	48
জায়াশ টনট	ফোৰোজ	টাঞ্জলেটস্	51
টৰ, তাইয়াশ এঞ্জৰ জাশনস	ফোশমওফেনস	টাঞ্জলেটস্	54

টনউএ

ম্যোশ টনউএ	থালফালাফা(সুশপনসজা)টনউএ	সিৰাশ	2
শৰীৰ ও মটৰে নসৰুইটলাইজ ই ৰে	নজউসে ১x	জাশসেট	53

রোৱেৰ ডাম	ওষুজ্জ্বৰ ডাম	শ্ৰেণী	Pg. NO.
	জ্বৰনহাএ প্ৰয়ো		
সিউকোৱাৰিওজনা	বাৰিময়েল	ভেল	66
ৱীট,মাত,কোমৰ,মাধাৰবাধা	ৰোমোময়েল	ভেল/ৰোশাশন	67
৩শএৰকামোয়েশ	ম্যালেগ্ৰাশ	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	68
আন্টি-সেপটিক /আন্টি-ইনফ্লামেটরি	কিউটিকা	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	69
আন্টি-ফাংগাল	মহহমদ	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	70
আন্টি-হোমোৰফেচস্	ৰেনজেল	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	71
ওৱাটমফাৰ	ওয়াটমফা	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	72
ওৱাটমফাৰ	থুইটমো	হোমিওপ্যাথিকজীম /ভেল	73
ৱাটমফাৰএবংফাৰোশ	ফ্ৰেশভেল	সাঁভেৰপৰিচৰ্ণ	74
সুফীৰএবংমট্ৰিজন	ফ্ৰেশপাইৰিন	চুপাউভাৰ	75

Ague Nil

Immunity Booster

www.shifakhana.com

एग्युनिल®

रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक

निर्देश: आण्डे निल हल विभिन्न धरणेर ज़रेर ऒना एवई उपयोगी एकई ऒवृष। एई-श्वेत रङ्ग कणिका एवंग अणुचक्रकार संख्या बाड़ाते साहाया करे, ताई डेडू, चिकुनङुनिया, डहिराल ज़ार एवंग अन्याना ज़रेर मत संक्रमणेर विरुद्धे लड़ाई करते आपनार रोग प्रतिरोधक क्षमताके बाड़ाय।

रासायनिक गठन: - नोस्पेपारा कर्डिफेलिया Q, कारिका पापाइया Q, ऒसिमां स्याङ्ग-ाम Q, आाडिउरिा-ा ईडिका Q, रास - ख्रिकोडेनड्रुन ॒x, ईउपा-रियाम पारफेलिये-ाम ॒x, ऒेलसिमियाम सेमपारडिरने(॒x, बेलेडोना ॒x.

डोडः प्रतिरोधेर ऒना:-

प्राड वयस्कडेर ऒना - ॒- बिलचामच दिने दुवार,

शिशुडेर ऒना - वडुडेर अरुके डोड

जुर नियमङणकरते :- ॒- बिलचामच दिने ॒ थेके ॒ बार अथवा चिकिङ्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिङ : ॒॒मिलि

संकेत: एग्युनिल कई प्रकार के बूखारों में लाभदायक है। यह श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स को बढ़ा कर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा शरीर को कई प्रकार के संक्रमण जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, वार्डरल बुखार अथवा दूसरे ज्वर से बचाता है।

खुराक - रोग से बचाव के लिए : वयस्क - 1 चम्मच दिन में दो बार

बच्चे - 1 छोटा चम्मच

बुखार होने की स्थिति में : 1 बड़ा चम्मच 3 से 4 बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग - 200 मिली।



www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

Alfalfa Superior

Dynamic Muscle Booster

अल्फाअल्फा सुपीरियर

मांसपेशियों का ऊर्जस्वी वर्धक

निर्देश : एटि हल एकटि डहानिमिक मासेल वुठार, एकटि विख्यात हेल्थ टनिक या वाडुत शिशु, किशोर एवंग वयस्क बाङ्गिडेर जना निर्देशित। एटि विशेषतः पेशीर क्षीणता एवंग दुर्बलताय उपयोगी या प्रोटीनेर घाटति पूरण करे, प्रोटीनेर हजम एवंग परिपाक शक्ति बाड़ाय, पेशीर श्वासक्रिया बाड़ाय, नार्डेर कोवङुलोके उद्वीपित करे पेशीर टिसुङुलोके टोनिङ करे। एहाडाड एटि क्लाङ्गि, शरीरेर दुर्बल अवस्था एवंग पेशीर वात कम करे, या वाडुत शिशुडेर वृङ्गिते साहाया करे, स्मृति शक्ति एवंग हजमशक्ति बाड़ाय, शारीरिक अवसाद , साधारण दुर्बलता एवंग जीवनीशक्तिर क्षीण अवस्थके दुर करे।

रासायनिक गठन: आसिडाम फेरनिकाम Q, आलफालफा Q, आाडेना स्याि-डा Q, अश्वगन्ना (ईईथानिया सोमनिफेरा) Q, सिङ्गोना अफिसिनानिस Q, हाईड्रास्टिस कानाडेनसिस Q, फाईड फसफोरिकाम ॒x

डोड-प्राड वयस्क : ॒- बिलचामच,

शिशु : ॒- बिलचामच दिने तिन बार अथवा चिकिङ्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिङ : ॒॒मिलि एवंग ॒॒मिलि

संकेत: यह बढ़ते बच्चों, किशोरों और बूढ़े लोगों के लिए सर्वोत्तम दैनिक है। यह दैनिक विशेष रूप से मांसपेशीय दुर्बलता और कमजोरी को निम्नलिखित रूप से दूर करता है- प्रोटीन की कमी को पूरा करके। प्रोटीन के अवशोषण और चयापचय को बढ़ा करके। मांसपेशियों के नवसन में वृद्धि करके। तंत्रिका के कोशिकाओं को उत्तेजना के द्वारा मांसपेशियों के ऊतकों को नजबूत करके। यह थकान, शारीरिक कमजोरी की स्थिति और मांसपेशियों आमवात को भी ठीक करता है। यह बढ़ते बच्चों के विकास याददाश्त एवं पाचन में सुधार लाता है। यह शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी को दूर करता है।

खुराक - वयस्क - 1 बड़ा चम्मच

बच्चे - 1 छोटा चम्मच या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग - 200 मिली एवं 450 मिली।



www.facebook.com/shifakhana

Appetiser

Appetite Enhancer

निर्देश : एटि लिडार एवंग ग्यास्टिक एनजाइमके उद्दीपीत करे खिदे बाड़ाय। लिडारेंर क्रिया संशोधन करे हज्जम शक्ति बाड़ाय। एछाडाओ एटि खाबारे अररुति, बदहज्जम, पेटी फाँपा एवंग पुष्टि र घाँटति दूर करे। एटि दीर्घदिन रोगे डोधा एकज्जन बाञ्जिर खिदे बाड़िये ताके सेरे उठते साहाय्य करे एवंग स्वास्थ्य उन्नत करेते शरीरेंर पुष्टि जेगय। एटि सेई सब बाबा-मायेदेर डाल बद्ध, यारा तादेर बाञ्जादेर खिदे कम हवार कारणे चिह्नित थाकेन।

रासायनिक गठन: आबियेस नाइग्रा Q, कार्बस मारियानास Q, किडुसिया आमारो Q, हाइड्रास्टिस कानाडेनसिस Q, सिद्धोना अफिसिनलिस Q, आलफालफा Q, डेनियाना लु-रिया Q, कालकेरिया फसफोरिकाम ७x, फेराम फसफोरिकाम ७x, कालि फसफोरिकाम ७x, म्यागनेशियाम फसफोरिकाम ७x, ले-1म फसफोरिकाम ७x
डोड-प्राड बरझ: एवार आगे १०-बिलचामच,
शिशु: एवार आगे १०-बिलचामच अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग: १००मिलि एवंग ४अमिलि

संकेत: यह जिगर एवं उदर के एंजाइमस को संतुलित करके मूख बढ़ाता है। यह पाचन में सुधार करता है। यह खाद्य अरुचि, बदहजमी, पेट में जलन और पोषण की कमी को दूर करता है। यह शारीरिक थकावट, सामान्य कमजोरी, उत्साह में कमी, मूख की कमी और लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्यलाभाधि के लिए अच्छा है। यह उन माता पिता के लिए वरदान है जो अपने बच्चों को मूख ना लगने की वजह से परेशान रहते हैं।

खुराक - वयस्क - 1 बड़ा चम्मच,

बच्चे - 1 छोटा चम्मच प्रत्येक भोजन से पहले या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग - 100 मिली एवं 450 मिली।



Aciset

Antacid & Digestive Remedy

एसिसेट

एंटासिड एवं पाचक औषधि

निर्देश : अम्ल, बदहज्जम, पेपे-र रोग, -क ट्रेकुर, ग्यास, पे- फाँपा, ग्या-ई-स, ग्यास्टिक आलसार, पे- एवंग बूक ज्वाला, अम्ल एवार एओयार परेओ पे- फाँपा, मुए-क ओल सह ब्रिदे ना हओयार ओना।

रासायनिक गठन: एईगल मार्मेलस २X, आलिडमिना २X, कालकेरिया कार्बोनिा 2X, कारिका पापाइया Q, सिद्धोना अफिसिनलिस Q, एन्वेलिया अफिसिनलिस Q, डेनियाना लु-रिया Q, म्यागनेशिया कार्बोनिा १X, नाञ्ज डोमिका १X, रोविनिा सुईडकेसिया Q, सोयेरि-रिया चिन्ना-1 Q, ग्लिसारिन

डोड-शिशु: १ चाचामच,

प्राड बरझ: १०-बिलचामच दिने तिन बार अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिंग: १००मिलि, २००मिलि एवंग ४अमिलि

संकेत: यह अति अम्लता, बदहजमी, पेट में गैस की तकलीफ, पेट की समस्याएं, खट्टी डकार, अफारा, गैसट्रइटिस, पेट के अलसर, छाती में जलन, थोड़ा सा खाने पर भी पेट फूलना तथा मूख की कमी जैसी बिमारियों में तुरन्त लाभ पहुंचाती है।

खुराक - बच्चे - 1 छोटा चम्मच,

वयस्क - 1 बड़ा चम्मच, जिसे दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग - 100 मिली, 200 मिली एवं 450 मिली।



CO-EX®
The Cough Syrup

कौ-एक्स®
कफ सिरप

निर्देश : सब धारणेर काशिर ओना एक- कार्बकरी काशिर सिराप, येमन हपिं काशि, हाँपानिर काशि, धूमपारीर काशि,शुकनो, कफ युक्त एबं आलाओरिं काशि। ए- कार्बकरीडावे श्लेष्मा क्करणके पातला करे एबं सहओेई श्लेष्माके बेर करे देय। श्वासकष्ट, गला डासा सह आकिउ- एबं क्रनिक ब्रन्काई-से उपयोगी। साधारण सर्दि काशिर साथे सम्पकित श्वासनालीर उपरिडागेर अवरोधके एले देय। एहाडाओ बार बार काशिर कारणे हओया बुकेर डारी डाव एबं बाथा दूर करे।

रासायनिक गठन: ओस्टिसिया आयाडहा-डा Q, आम्पिडोम्पार्मा कोयारवाको Q, इयेरवा सा- IQ, इपेकाक्युनहा Q, पासिडोररा इनकार्ना- I Q

डोओ-प्राओ बररर: १८- बिलचाम

शिशु : १ चाचामच दिने तिन बार अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनूयायी।

प्याकिं : १००मिलि एबं ४अ०मिलि

संकेत: यह एक प्रभावकारी कफ सिरप है जो हब तरह की खांसी अर्थात् काली खांसी, दमे से होने वाली खांसी, धूम्रपान से होने वाली खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी एवं एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए उपयोगी है। यह प्रभावशाली ढंग से श्वसनी सर्वाओं को पतला करता है और इसे आसानी से निकाल बाहर करता है। यह नयी एवं पुरानी खांसी एवं सांस फूलने की बिमारी में लाभदायक है। यह मवास प्रक्रिया को आरामदायक बनाता है। यह श्वसनीशोध और आम सर्दी-जुकाम से जुड़ी श्वास नली के अवरोध से मुक्त करता है।

खुराक- वयस्क - 1 बड़ा चम्मच,

बच्चे - 1 छोटा चम्मच प्रतिदिन तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग - 100 मिली एवं 450 मिली।



Gripva Forte
Gripe mixture

ग्रिप्वा फोर्ट
ग्राइप मिक्सचर

निर्देश : एर बायुनाशकारी,ट्रिट्टिनि प्रतिरोधी एबं कृमिनाशकारी उपादान पे- फॉपा एबं कोष्ठकाठिणा दूर करे,कृमि नाश करे, पे-र ओ-लता थेके मुक्ति देय येमन पे-र शुल बेदना, आमाशा एबं दाँत बेर हवार समय बमि हओया, लिडार ग्रीहार कार्यक्षमता नियम्नि१त करे एबं हओमेर सार्विक उन्नति करे।

रासायनिक गठन: क्लर ९७थासुत्र समथीरासुत्रथाम १X, कालकेरिया फसफोरिका १X, ने-ाम कार्बोनिकाम १X, पोडोकोइलाम पेल-ा-ाम ०X, कामोमिला ०X, म्यागनेशियाम फसफोरिकाम १X, ने-ाम फसफोरिकाम 3X

डोओ-प्राओ बररर: १-२ चाचामच दिने तिन -चार बार अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनूयायी।

प्याकिं : २००मिलि

संकेत: यह अपने वायुनाशी, आक्षेपनाशक और कृमिनाशक गुणों के परिणामस्वरूप : उदरवायु एवं कब्ज दूर करता है। कीड़ों को निकाल बाहर करता है। यकृत और प्लीहा की क्रियाशीलता को विनियमित करता है। दांत निकलते समय पेट में दर्द, पेशिया और वमन या उल्टी जैसी पेट की शिकायतों से छुटकारा दिलाता है। पाचन में सुधार करता है।

खुराक- 1-2 छोटे चम्मच जिसे दिन में 3-4 बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग- 200 मिली।



Hepatina

Liver Protective Tonic

हेपेटिना

यकृत रक्षालक टॉनिक

निर्देश : एक- लिडार - निक या लिडारेर नाना ब्याधि येमन ओडिस, हेपा-आई-स, लिडार एवं गलत्राडारेर रोग, बरिथि प्रीहा एवं लिडार, फ्या- लिडार, आलकोहलिक लिडार, लिडारेर ट्रासप्राड कार्बकमता, बढ हउम एवं त्रिदे ना हउया, प्रदाहर मत लिडारेर रोगेर उना। ए-ि संक्रमणेनेर विरुद्धे इमिडिनि- बाडाय, लिडारके त्रि राडिक्याल्स एवं त्रिदे ना हउया थेके रक्षा करे।

रासायनिक गर्ठन: कार्बास मारियानास Q, चेलिडोनियाममाओस Q, आन्ड्रोग्राफिस प्यानिकिउला- I Q, हाइड्रास्टिसकानानाडेनसिस Q, - राञ्जाकामअक्सिनानालिस Q, पोडोफाइलामपेल्- I- Iम Q, इपेककुरानहा Q

डोउ-शिशु: १चाचामच,

प्रा७ बरझ: १८- बिलचामचदिनेतिनवार, अथवाचिकिं९सकेरनिर्देशअनुयायी।

प्याकिं: १००मिलि, २००मिलि

संकेत: यह सभी प्रकार के यकृत विकारों के लिए, जैसे: हेपेटाइटिस, मूत्र न लगना, जॉन्डिस या पीलिया, यकृत एवं पित्तशय की बिमारियों में लाभदायक है। यह लिवर (यकृत) को शक्तिशाली बनाकर, लिवर की कमजोरी, उसका आकार बढ़ना, पित्तशय में पथरी का दर्द, यकृत में दर्द, स्वाद खराब होना, जो मिचलाना, उबकाई आना आदि बिमारियों में लाभदायक है। यह लिवर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है तथा मूत्र न लगने की समस्या से निजात दिलाता है।

खुराक- बच्चे- 1 छोटा चम्मच,

वयस्क- 1 बड़ा चम्मच जिसे दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग- 100 मिली, 200 मिली



Infab®

Baby Growth Supplement

इनफैब®

शिशु विकास पूरक

निर्देश : ए-ि शिशुदेनेर शारीरिक वृद्धि बउय राऐ, एनार्ति एवं पुष्टि देय, हउमेनेर उन्नति करे, शिशुनेर इमिडिनि- बाडाय एवं तारे फलेनेर रोग प्रतिरोधक क्षमता बाडे एवं शिशुके संक्रमणेनेर विरुद्धेनेर डेलाडाइकरार उना प्रसु तकरे। ए-ि पे- कौपा एवं कोठकाठिपादूर करे, कृमि नाश करे, सहउे दौत बेनेर हय, वृद्धि कम हउया, देरीते दौत बेनेर हउया, पे- र बाथा, आमाशा, बमि हउयारे मत अन्वाभाविकताओलो संशोधन करे।

रासायनिक गर्ठन: सिना ०X, कालमेघ (आन्ड्रोग्राफिस प्यानिकिउला- I) Q, कारिका पापाइया ०X, क्यामोमिलिया अक्सिनानालिस Q, आनिसामकान ०X, फाईत फसफोरिकाम ०० डोउ- शिशु : १ बरष पर्यंत आब चाचामच एवं

१ बररेनेर उणरे : १ चाचामच दिने दुई- तिन बार दूध बा उल दिने अथवा चिकिं९सकेनेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिं : २०० मिलि

संकेत: यह बच्चे के शारीरिक विकास को बनाए रखता है। यह बच्चों को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। यह पाचन में सुधार करता है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इस तरह रोग-प्रतिरोध में वृद्धि करता है और बच्चे को संक्रमण से लड़ने लायक बनाता है। यह उदरवायु एवं कब्ज दूर करता है। यह पेट के कीड़ों को निकाल बाहर करता है। यह यकृत और प्लीहा की क्रियाशीलता को विनियमित करता है। यह दांत निकलने की प्रक्रिया को आसान और आनंददायक बनाता है। यह अच्छी तरह विकास न होना, देर से दांत निकलना, पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना, पेशिश, उट्टी जैसी असामान्यताओं को ठीक करता है।

खुराक- 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए - आधा छोटा चम्मच और 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए 1 छोटा चम्मच जिसे दूध या पानी के साथ दिन में 2-3 बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।

पैकिंग- 200 मिली।



Leukona-F

Best Friend for Females

निर्देश : लिडोकोना - एफ हल महिलादेर ऒना साधारण बलबर्धक डाल - निक, या योनि थेके साना श्रावेर (लिडोकोरिया) ऒना उपघोषी, यार थेके योनिर चारपाशे चूलकानि एबः झाला हते पारे, ईडे-राईन एबः योनिर संक्रमण, लिडोकोरियार साथे सम्पर्कित कोमरे बाथा, अनियमित मासिक श्राब, वेदनायुक्त मासिक श्राब हते पारे।

रासायनिक गठन: जानोसिया अशोका Q, हाईड्रास्टिस कानाडेनसिस २X, पालसे-ला नाइग्रिकानस 8X, थुडा ऒकसिडे8-लिस ०X, डाईबारनाम ऒपुलास ०X, ऒडा े-ांटा ०X, बोरस ०X, न्याााम मिडरिया-काम ०X, कालकेरिया फसफोरिका ०X, सेपिया ०X, हेलेनियस डायोईका ०।
डोऒ-प्राड बयस्क : १ े-बिलचामच दिने तिन बार अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं : २०० मिलि

संकेत: यह महिलाऒां के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऒधुधि है जो महिलाऒां में ल्युकोरिया या श्वेत-प्रदर, जिसकी वजह से योनि में जलन एंव खुजली, पीत दर्द, माहवारी की अनियमितताएं, कष्टकारी मासिक धर्म। योनिमुख में प्रचंड खुजली आदि में लाभदायक है। यह श्वेत-प्रदर से संबंधित कमर दर्द को ठीक करता है।

खुराक- 1 बड़ा चम्मच जिसे दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।
पैकिंग- 200 मिली।



Renoflam

Remove Kidney Stones Promptly & Safely

रेनोफ्लैम

गुर्दे की पथरी एवं अन्य मूल संबंधी समस्याऒां के लिए

निर्देश : ए-ि किडनी, ईडेर-ार एबः ईडेरिनारि र्राडारेर सब धरणेर पाथर बेर करते अतऒ कार्यकर, किडनीते कालसियाम उपादान ऒमा ऒनित बा माईक्रोब थेके किडनी संक्रमण दूर करे, किडनीर असहा दपदपे बाथा, प्रश्रावे रक्तेर उपस्थिति, झुर, शीतलता, कोमरेर बाथा उपशम करे। ए-ि किडनी एबः र्राडारेर साथे सम्पर्कित उपसर्ग थेके मुक्ति देर।

रासायनिक गठन: बार्बारिस डालगारिस Q, काल्शारिस ०X, आसिडाम अल्लालिकाम ०X, डिसिडाम कानाम Q, कालकेरिया रेनोलिस ०X, सारसपारिल्ला Q, पारेरिया ब्राडा Q, सेनेसिऒ अरेरयास Q
डोऒ-प्राड बयस्क : १ े-बिलचामच दिने तिन बार अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं : १०० मिलि

यह गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय मे होने वाली सभी प्रकार की पथरियों को निकालने मे प्रभावी है। यह गुर्दे में कैल्शियम यौगिक के जमाव या सूक्ष्म जीवों की वजह से होने वाले गुर्दे के संक्रमण से निदान में मदद करता है। यह गुर्दे के क्षेत्र में असहनीय टीस के होने वाले दर्द, मूत्र या पेशाब में खून की मौजूदगी, बुखार, मुलायम पीत दर्द से छुटकारा दिलाता है। यह मूत्राशय संक्रमण से गुर्दे जमाव से छुटकाया दिलाता है।

यह 1 बड़ा चम्मच जिसे दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देश के अनुसार लेना चाहिए।
पैकिंग- 200 मिली।



निर्देश : এই হোমিওপ্যাথিক ওষুধটি রক্ত পরিশুদ্ধ করার জন্য কার্যকর। এটি রক্তে পরিশুদ্ধ করে এবং রক্তের অশুদ্ধতা দূর করে ও সুস্থ ইমিউন সিস্টেম বজায় রাখে। এটি বিভিন্ন ধরণের ত্বকের রোগের জন্য কার্যকরী, ঘা, ক্ষত, আলসারের মত সেপটিক অবস্থার এবং ব্রণ, এগজিমা, আরটিকেরিয়া এবং ত্বকের অন্যান্য অ্যালার্জির উন্নতি সাধন করে। এটি বদহজম দূর করে, লিভারকে ফ্রি রাডিক্যালসূজনিত ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

রাসায়নিক গঠন: অ্যাজাডাইরাচটা ইন্ডিকা Q, কালমেঘ (অ্যান্ড্রোগ্রাফিস পানিকিউলা-1) Q, বারবেরিস অ্যাকুইফোলিয়াম Q, সারসাপারিল্লা Q

ডোজ-প্রাণবয়স্ক: ১৫-বিলচামচ,

শিশু-১ চাচামচ মধু বা সমপরিমাণ ওল দিয়ে দিনে তিন বার অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

প্যাকিং : ১০০মিলি এবং ৪অ০মিলি

সংকেত: यह एक मुख्य औषधि है जो रक्त को शुद्ध करके मारी की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। यह विभिन्न त्वचा रोगों के विकरल प्रभावी है। यह घावों, छालों और फोड़ों की विशाक्त दशा एवं दूसरे चर्म रोग जैसे मूहांसे, एग्जीमा, जूल-पित्ती तथा ऐलर्जीज में सुधार करता है। यह कब्ज दूर करता है। यह बदनहजमी को ठीक करता है। यह यकृत को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - 1 बड़ा चम्मच, **बच्चों के लिए -** 1 छोटा चम्मच जिसे शहद या बराबर मात्रा में पानी के साथ दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार लेना चाहिए। **पैकिंग- 100 मिली एवं 450 मिली।**



निर्देश : চোখে এবং নাকে অ্যালাওির আবির্ভাব। অ্যালার্জি থেকে জ্বর এবং কনওঙ্ক-ভাই-স।

রাসায়নিক গঠন: অ্যাকোনাই-1ম নাপেলাস ৩X, ইউপাে-ৱিয়াম পারফোলিয়ে-1ম ৩X, ওেলসিমিয়াম সেমপারভিরে(৩X, ক্যাম্ফর অফিসিনারাম ৩X, অ্যাকিরাহেস অ্যাসপেরা ৩X ডোও-প্রাণবয়স্ক: ১৫-বিলচামচ,

শিশু : ১ চাচামচ মধু বা সমপরিমাণ ওল দিয়ে দিনে তিন বার অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

প্যাকিং : ৩০ মিলি

সংকেत: आँख और नाक में एलर्जी के लक्षण; एलर्जिक नासिका झिल्ली शोथ और नेत्र श्लेष्माला शोथ, परागज ज्वर। हाथ-पैरों में एलर्जी की वजह से होने वाली खुजली।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें, बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए। **पैकिंग- 30 मिली।**



ANTIGRIN

Headache & Migraine

www.shifakhana.com

एंटीग्रिन

तीव्र सिरदर्द

निर्देश : माइग्रेन - एक दिकेर माथा बाथा। गा गोलानो सह बा छाड़ा माथा बाथा, बमि हওয়া, आलोते एवं आओराजे कष्ट। र्बोद थेके माथा बाथा। माथाय निडुरालजिक बाथा।

रासायनिक गठन: सिमिसिफिडिगा रासेमोसा ७ X, आइरिश डार्सिकालार ७ X, स्याडुइनारिया कानाडेनसिस ७ X

डोओ-प्राड बयझ: आथकाप उष ओले १०-१ अरफे-दिने तिन बार।

शिशु: बडुदेर अरबेके डोओ अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिंग: ७० मिलि

संकेत: माइग्रेन या अर्थकपाली। नाडी का तेज चलना और रक्तसंलयी सिरदर्द। उबकाई, चक्कर आना, आँखों में जलन जैसा दर्द, जो कि तेज रोशनी तथा शोर से बढ़ता है। सिर में न्यूरोलजिक दर्द। सूर्य की तेज धूप की वजह से होने वाला सिरदर्द।

खुराक- वयस्क के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15

बूँद, बच्चों के लिए - वयस्क के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।



www.youtube.com/shifakhana

ARNIN

Joint Pain

www.shifakhana.com

आरनिन

जोड़ों का दर्द

निर्देश: माइग्रेन - एक दिकेर माथा बाथा। गा गोलानो सह बा छाड़ा माथा बाथा, बमि हওয়া, आलोते एवं आओराजे कष्ट। र्बोद थेके माथा बाथा। माथाय निडुरालजिक बाथा।

रासायनिक गठन: सिमिसिफिडिगा रासेमोसा ७ X, आइरिश डार्सिकालार ७ X, स्याडुइनारिया कानाडेनसिस ७ X

डोओ-प्राड बयझ: आथकाप उष ओले १०-१ अरफे-दिने तिन बार।

शिशु: बडुदेर अरबेके डोओ अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिंग: ७० मिलि

संकेत: माइग्रेन या अर्थकपाली। नाडी का तेज चलना और रक्तसंलयी सिरदर्द। उबकाई, चक्कर आना, आँखों में जलन जैसा दर्द, जो कि तेज रोशनी तथा शोर से बढ़ता है। सिर में न्यूरोलजिक दर्द। सूर्य की तेज धूप की वजह से होने वाला सिरदर्द।

खुराक- वयस्क के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँद, बच्चों के लिए - वयस्क के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।



www.facebook.com/shifakhana

निर्देश: हाँपानिओनितरोग,निःश्वासैरकष्टैएवःश्वासनेवारसमयबुकैबाथा।

रासायनिक गठन: आसेनिक अ्यालवाम ७ X,आए-1पाबेलाडोना ७ X,एरिओडिस्टिग्न
गाल्फि-नोसाम ७ X,ने-1मसालफिउरिका ७ X,डेरा-1मअ्यालवाम ७ X
डोष-प्रा७ बयस्त्र: २०-1-याबले-
शिशु: १-1-याबले-दिनेतिनवारअथवाचिकिंस्केरनिर्देशअनुयायी।
प्याकिं: ७०मिलि

संकेत: साँस लेने में तकलीफ, दमा, घबराहट, बॉन्काईटिस तथा दम घुटना।
सूखी अथवा बलगम वाली खाँसी जिसके साथ सीने में दर्द होता है। दमे
वाली खाँसी जिसकी वजह से रात में उठना पड़ जाता है। छाती में दर्द के
साथ खाँसी जो थोड़े से परिश्रम करने से बढ़ जाती है।

खुराक— वयस्कों के लिए — प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10–15
बूँद,
बच्चों के लिए — वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग— 30 मिली।



निर्देश : ठांडा वा आर्द्र आवहाओयार कारणेविशेषतः घाड़ एवः कोमरैर थेके पेशीर
बाथा। अतिरिक्त परिश्रमैर कारणे बाथा, ठांडा वा आर्द्र आवहाओयार कारणे कोमरैर बाथा।
मेरुदंड एवः कोमरैर पेशीते बाथा एवः आड़ुष्टता।

रासायनिक गठन: लेडाम पलिउस्ट्रा ७X, वारुवेरिस डालगारिस ७X, ब्रायोमिया अ्यालवा ७X,
सिमिसिफिउगा रासेमोसा ७X, रास-क्लिकोडेनड्रन ७X, कालकेरिया फसफोरिका ७X
डोष-प्रा७ बयस्त्र: १०-१अफे-1आध काप उँफ गरम ओले दिने तिन वार
शिशु : बड़दर अर्षेक डोष अथवा चिकिंस्केर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं: ७०मिलि

संकेत: ठन्डे या नम मौसम की वजह से खास तौर पर गर्दन से लेकर
पीठ तक मांसपेशियों में दर्द। थकान की वजह से कमर दर्द। रीढ़ तथा
कमर की मांसपेशियों में दर्द एवं अकडन।

खुराक— वयस्कों के लिए — प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10–15
बूँद,
बच्चों के लिए — वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग— 30 मिली।



CHESIN

Bronchitis

www.shifakhana.com

चैसिन

ब्रॉंकाइटिस

CHOLESTRIN

For High Blood Cholesterol

www.shifakhana.com

कोलेस्ट्रॉल

उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल के लिए

निर्देश : ब्रह्माइटिस, बेदनायुक्त निःश्वास, कशिरस साथे प्रेम्मा ठाँ।

रासायनिक गठनः ०६ लसिमियाम सेमपारडिरे(७X, आलफालफा ७X, काक-1 स
 ग्रांतिफेरास ७X, डिडि-लिस पारपारिया ७X, सिद्धाना अफिसिनलिस ७X, डिनसेल
 पाना ७X, आडोनेस डारनलिस ७X, डिसकाम आलवाम ७X,
 डोड-प्राड बरुडः १०-१ अफेँ-1 आथ काप उरु गरम ढले दिने तिन बार,
 शिशु : अरुके डोड अथवा चिकिंस्केर निर्देश अनुयायी
 प्याकिं : ७० मिलि

संकेतः नया अथवा पुराना ह्वास नली का भाथ जिसमें सांस लेने में दर्द
 तथा खंसी होती है। गले में सुखापन हो जाता है। सूखी खंसी
 जो कि रात में या लेटने पर बढ जाती है तथा उठ कर बैठने से
 आराम मिलता है। सांस लेने में तकलीफ होती है तथा सीने में
 दर्द होता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15
 बूँद,
 बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
 दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
 पैकिंग- 30 मिली।

www.youtube.com/shifakhana

निर्देशः रक्तेकोलेस्टेरॉल एवम् उरु ग्लिसारिनेरमात्रार अधिकार ढना। रक्तेर
 सधालनेर उरुगतिकरे।

रासायनिक गठनः अराममे-लिकाम 12 X, बारिये-1 कार्बेनिका 10 X, कार्डसमारियानास
 8X, ड्रा-ग्रागास अज्रियाकाहा 8X, ग्लोनोइनाम 10X,
 डोड-प्राड बरुडः १०-१ अफेँ-1 आथ काप उरु गरम ढले दिने तिन बार,
 शिशु : अरुके डोड अथवा चिकिंस्केर निर्देश अनुयायी।
 प्याकिं : ७० मिलि

संकेतः उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइडस के स्तर को नियंत्रण
 करता है। रक्तपरिसंचरण में सुधार तथा सामान्य कोलेस्ट्रॉल को बनाए
 रखने में मदद करता है। श्वासकष्ट, कमजोरी और पसीने से
 जुडी शिकायतों को दूर करता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15
 बूँद,
 बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
 दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
 पैकिंग- 30 मिली।

www.facebook.com/shifakhana

COLIN

Colitis

कॉलिन
कोलाइटिस या बृहदान्त्रशोथ

निर्देश : ग्यास्ट्रो-एन्टेरिक कोलाइटिस, इन्फ्लेक्साईनाल काटार्राह्। पेटे एवंग फूड्राह्ने कामडानो बाथा। पेटे फाँपा थेके पेटेरे बाथा एवंग अन्नति। आलसारयुक्त कोलाइटिस एवंग क्रणिक डायेरिया।

रासायनिक गठन: डायाल्क्वोरिया डिलोसा ०X, गार्नेडोया ०X, नात्र डोमिका ०X, पोडोफाइलाम पेन्-1-1म 8X, इन्फेसिया आमार 8X, होलारेहोना आठि डाइसेरेरिका 2X
डोउ-प्राडु बरक: 10-1अर्को-1 आध काप उख गरम डले दिने तिन बार,
शिशु : अर्धेक डोउ अथवा चिकिंसेकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : 30 मिलि

संकेत: जठरीय बृहदान्त्र शोथ आन्नीय सर्दी जुकाम। ऐंठने तथा कटने जीसा

दर्द जो कि पेट, जिगर तथा आंतों में होता है। गैस की वजह से पेट में अफारा हो जाता है। पेट में गुम होने जैसा एहसास होता है। पेट में दर्द तथा आंतों में गडगडाहट होती है। यह अल्सेरटिव कोलाइटिस तथा पुराने पेचिश जिसमें आंव तथा दर्द होता है,



खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।

Cory-C

For Common Cold & Cough

कोरी-सी

सामान्य सर्दी-जुकाम के लिए

निर्देश : हाँचि, इनफ्लूयेन्सा, सह साधारन सर्दि काशि, नाक बंग चो) दिने दुर्गन्न युक्त कोरिजा। काशि, खून, माथाबाथा बंग साधारन शरीररेर बाथार फेक्से उपायोगी।

रासायनिक गठन: आलियाम सेपा ०X, बेलेडोना ०X, ड्रायोनिया आलवा ०X, इडपाते-रियाम पारफोला-1म ०X, गान्ठिसिया आडहावे-1डा ०X, न्या-1म मिडरिया-काम ०X
डोउ-प्राडु बरक: 10-1अर्को-1 आध काप उख गरम डले दिने तिन बार,
शिशु : अर्धेक डोउ अथवा चिकिंसेकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : 30 मिलि

संकेत: यह दवा आम सर्दी-जुकाम और छीकें, इन्फ्लूएन्जा, नजला, नाक, और आँख से तीखा निर्वहन के साथ खींसी के लिए उपयोगी है। यह दवा खींसी, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द के लिए उपयोगी है।



खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।

Diacardiac

A Dependable Cardio-Protective Tonic

डायकार्डियक

एक वि दसनीय हृदय रक्षात्मक टॉनिक

निर्देश : हार्टे र पेशीके एवंग रज्जनालीकुलोके शक्तिशाली करते एकट्टि हार्ट टनिक एवंग एट्टि करेनानारि एवंग पेरिकेरल रज्ज सञ्चालनेर उमति घटाय, हार्टे र पेशीर संकोचनेर शक्ति बाडाय, निःश्वासेर कष्ट, उद्वेग, बुक थडफडानि, हार्ट काज ना करा, उच्च रज्जचाप एवंग ट्याकिकार्टिया दूर करे, डাইइउरेसिस बाडाय एवंग फोलाभाव कम करे, कार्डियाक रोगेर उमति घटाय विशेषतः निकोटिन, क्वाफिन वा आलानकोहलेर मत्त उद्वीपकेर अपबावहारजनित कारणे कार्डियाक रोगेर उमति घटाय। कार्डिओडसकुलार सिस्टेमेर सामग्रिक शारीरवृत्तीय क्रियार उमति करे। दीर्घदिन धरे डायकार्डियाक बावहार करले दुर्बल हार्टके शक्तिशाली एवंग आरौ टैकसई करे आर उबिवाते हार्ट आटाकेर सञ्चालना कम करे।

रासायनिक गर्थनः क्वाकटास ग्रायडिलोरस २X, ड्राई-येगस अञ्जाक्यान्हा २X, स्ट्रॉफ्यान्हास हिस्पिडास ४X, क्वास्फेरा २X, डालेरियाना अफिसिनानिस Q, अराम मिडेरिया-काम न्वाट्रान्वा-म ४X

डोः- 1 अ-३० फे-1 आध काप ओले दिने तिन बार, हठांग कोनो उपसर्ग देआ दिले सेकेत्रे आध काप उमंग ओले अ०फे-1 सिङ्गल डोः अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिंग : ३० मिलि

संकेतः यह एक हृदय टॉनिक है जो कोरोनरी और पश्चिमी रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हृदय की मांसपेशियों की संकुचन शक्ति में वृद्धि करता है। भ्रूणसहीनता, चिंता, धक्कड़ी, दिल बैठना, उच्च रक्त चाप हृदय की धड़कन में असामान्य तेजी से छुटकारा दिलाता है। मूत्राधिक्य में वृद्धि करता है और सूजन से मुक्ति दिलाता है। खास तौर पर भावनात्मक अव्यक्तियों, रक्त चाप में उतार-चढ़ाव, मारक द्रव्यों जैसे निकोटिन, कफीन या नम्रपान की वजह से होने वाले हृदय विकारों में सुधार लाता है। हृदय तथा रक्तवाहिकाओं से संबंधी तंत्र की समस्त शारीरिक क्रियाशीलता में सुधार करता है। कॉलेस्ट्रॉल रक्त को विनियमित करके घमनीकाटिन्य, घमनीकलाकाटिन्य की गति को अवरोध करता है। डायकार्डियक का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कमजोर हृदय मजबूत और स्थायी हो जाता है जिससे भविष्य में दिल के दौरे पड़ने की संभावना कम हो जाती है।

डायकार्डियक का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कमजोर हृदय मजबूत और स्थायी हो जाता है जिससे भविष्य में दिल के दौरे पड़ने की संभावना कम हो जाती है।

खुराक- प्रतिदिन तीन बार आधा कप पानी में 15-30 बूँदें, आकस्मिक लक्षणों के लिए आधा कप गुनगुने पानी में 50 बूँदों की केवल एक खुराक, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।



DYSOMIN

For Painful Menses

डीसोमीन

कष्टदायक मासिक के लिए

निर्देश : मासिकप्रावेरसमयवाथाउपशमकरे ट्रिचूनि, पेरे-रवाथाएवंगमासिकप्रावेर समयकोमरेरवाथा।

रासायनिक गर्थनः बेलेंडोना ३x, कलोकॉइलाम थालिक्ट्टुइडस् ३x, सिमिसिफिडगा रासेमोसा ३x, साइक्रामेन इयुरोपियाम ३x, म्यागनेशियम फस्फोरिकाम ३x, पालसे-ला नाइग्रिकानस् ३x, सेकेल करनिड-म ३x, डायवेरनाम ओपिडलास ३x

डोः- 1 अ-१अफे-1 आध काप उमंग गरम ओले दिने तिन बार अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

प्याकिंग : ३० मिलि

संकेतः मासिक धर्म के दौरान दर्द से राहत देता है। माहवायी के दौरान एंठन, पीट में दर्द और पीठ दर्द से राहत देता है।



खुराक- प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।

निर्देश : ज्वर, ठांडा अनुत्ति एवं ज्वर के कारणे अस्त्रिता । शरीरे ज्वाला सह खुब बेपी ज्वर ।

रासायनिक गठन: आयाट्रोपा बेलेडेना ०X, आयाकोनाई-1m नापेलास ०X, ब्रायोनिआ आयाला ०X, डेलसिमियाम सेमपारतिरे(०X

डोड-प्राड बरररर: १०-१अरुको-1 आथ काप उरु गरम डले दिने तिन बार ,

शिशु : अरुके डोड अथवा चिकिंरुसकेर निर्देश अनुयायी ।

प्याकिंग : ३० मिलि

संकेत: बुखार की वजह से बहुत ज्यादा ठंड और बेचैनी का एहसास। तेज बुखार जिसकी वजह से शरीर जलता है। ठंड तथा गर्मी का एहसास बारी-बारी से। सभी प्रकार के बुखारों के लिए।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें, बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए। पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : चूलपडानियम १ गकरेएवंबुकिरुउमतिकरे । एशुकिएवंबुचुलेरअकालपकूता रोथकरे ।

रासायनिक गठन: आयासिडाम फसफोरिकाम ७X, ड्याबोराडि २X, लाईकोपोडियाम क्लाडा-1m ०X, उईसबाडेन ०X

डोड-प्राड बरररर: १०-१अरुको-1 आथ काप उरु गरम डले दिने तिन बार ,

शिशु : अरुकेडोडअथवाचिकिंरुसकेरनिर्देशअनुयायी ।

प्याकिंग : ३० मिलि

संकेत: यह बालों के गिरने को नियंत्रित करने, बालों के विकास में सुधार करने, रुसी को रोकने और बालों के समय से पहले सफेद होना रोकने में मदद करता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें, बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए। पैकिंग- 30 मिली।



LECODIN

Leucoderma

www.shifakhana.com

लेकोडिन

ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग

निर्देश : सब स्टेज्जर लिडोकोडार्मा एवं डिटिलिगोते। डूकेर ओपरे सदा दाग।

रासायनिक गठन: हाईड्रोकोर्टाईल आसियाटिका 8 X, सोरालियाकोरिलिफेलिया 8 X, कालो-पिस-ओईगाई-या 3 X, आसेनिकामसालफारा-1महाभातम 3 X

डोस-प्राथम्य: आधकाप उंठे 10-15 अर्को-1दिने तिनवार

शिशु: अर्धेकडो 0अथवाचिकिंसेकेरनिर्देशअनुयायी।

प्याकिं: 30 मिलि

संकेत: समी चरणों का ल्यूकोडर्मा। त्वचा का रंग हल्का पड़ना।
त्वचा पर सफेद दाग।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें।

बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।



www.youtube.com/shifakhana

LEUCRRONIN

Leucorrhoea

www.shifakhana.com

ल्यूकोरोनीन

श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिआ

निर्देश : योनि थके सदा वा हलदे- प्राव, लिडोकोरिया, थुराई-स डालडा (योनिवाते चलकानि)

रासायनिक गठन: आलिउमिना 0X, आमोनियाम मिडरिया-काम 0X, बोडिस्टा 0X, कालकेरिया कार्बोनिना 0X, सिक्कोना अक्सिनानिस 0X, हाईड्रॉक्सि कानाडेनसिस 0X, क्रियोसो-1म 0X

डोस-प्राथम्य: आध काप उंठे 10-15 अर्को-1दिने तिन बार,

शिशु: अर्धेकडो 0अथवाचिकिंसेकेरनिर्देशअनुयायी।

प्याकिं: 30 मिलि

संकेत: महिलाओं के लिए यह एक अच्छी दवा है। योनि से होने वाले सफेद या पीले रंग के निर्वहन से राहत देता है। ल्यूकोरिया एवं प्रुरिटस वल्वा (योनि की खुजली) से राहत देता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें।

बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।

पैकिंग- 30 मिली।



www.facebook.com/shifakhana

LUMBONIN

Low Backache

लम्बोनिन

निचली कमर का दर्द

निर्देश: कोमर के बाधा, लालगो, आकिकुट्ट एवं अंगिक माईयालजिया। वेशीकप वसे थाकार जना कोमर आडुट्टता ओ वधा। कोमर नीचेर अंशे एवं लालर एलाकाते वधा।

रासायनिक गठन: आकाटिया रासेमोसा ७X, आगारिकास मासकारियास ७X, डायान्क्वेरिया डिग्लोसा ४X, हेलेनियस डईओईका ७X, रास - जिबोडेनड्रन ७X, रू-1 ग्याडेडलेनस 3X
डोओ-प्राडवयङ्क: आष काप उष् जले १०-१ अकौ-1 दिने तिन वार,
शिशु: अर्धकडो अथवाचिकिंसकेरनिर्देशअनुयायी।
प्याकिङ: ७०मिलि

संकेत: पीठ दर्द और लम्बो-सैक्रालिया। नया एवं पुराना माँसपेशियों का दर्द। ज्यादा काम तथा थकान की वजह से कमर दर्द तथा अकड़न। कमर के नीचे के हिस्से में होने वाला दर्द।

खुराक- वयस्क के लिए - प्रतिदिन ३ बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें, बच्चों के लिए - वयस्क के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



Nomin-H

Anti-hypertensive remedy

नोमिन-एच

उच्चरक्तदाब रोगी औषधि

निर्देश: क् १४ रगः 1 प, माथावाथासहक् १४ रगः 1 प, भाहि गो एवं सामानामानसिक श्राप्णिथेकेशरीरेक्लान्णि। येसमस्यसमसाथेकेक् १४ रगः 1 पेरसमसादे) देय, एहि सेसमस्यसमसाथानकरे। एहाक्लाओ एहि बुकेक्लिक्वाथाकमकरेथे: (क) नो क) नोवाक्क्लिक्वेयाय।

रासायनिक गठन: ड्रोएनोईनाम ७X, डिसकाम अ्यालवाम ७X, राओलफिया सापेठि-ना ७X, वाराई-1 मिडरिया-का ७X
डोओ- १/४ काप उष् जले १० कौटा दिने तिन वार
अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिङ: ७०मिलि

संकेत: थोड़े से भी मानसिक तनाव से सिर दर्द, चक्कर और थकान के साथ रक्तचाप, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह उन सभी कारणों को सही करता है जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप हो सकता है यह छाती में होने वाले तेज दर्द जो बांहों में चला जाता है उसको भी ठीक करता है।

खुराक- वयस्क- 1/4 कप गर्म पानी में 10 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।
पैकिंग-30 मिली।



निर्देश : हाईपोटेन्शन, निम्न रक्त चाप, हार्टेर हाईपोटेनि, अवसाद सह सार्कुलेटोरि विश्वला, श्वासकठ, निर्जीवता, माथा घोरता एवं तन्द्राछन्नता नियन्त्रण करे। এই ওষুধ নিম্ন রক্ত চাপের ক্ষেত্রে আরাম দেয় এবং হার্টের শক্তি বাড়ায়।

রাসায়নিক গঠন: ওয়েলসিমিয়াম সেমপারভিরে(৬X, আলফালাফা ৩X, ক্যাক-1স গ্র্যাভিফ্লোরাস ৩X, ডিও-লিস পারপিউরিয়া ৩X, সিঙ্কোনা অফিসিনালিস ৩X, ওিনসেদ পানাক্স ৬X, অ্যাডেনিস ভারনালিস ৬X, ভিসকাম অ্যালবাম 6X

ডোজ- ১/৪ কাপ উষ্ণ জলে ১০ ফোঁটা দিনে তিন বার

অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

প্যাকিং : ৩০ মিলি।

সংকেত: হাইপোটেনশন, কমজোর দিল, পরামব সংযার গড়বড়ী, দমা, সুস্তী, স্বকর আনা য উঁচাই। यह औषधि निम्न रक्त चाप के मामलों में राहत पैदा करती है और हृदय की क्षमता बढ़ाती है।

খুরাক- 1/4 কপ গরম পানী মে 10 বুঁদে দিন মে তীন বার যা চিকিৎসক কে দিশানির্দেশ কে অনুসার লেনা আহিএ।

প্যাকিং- 30 মিলি।



নির্দেশ: ভিন্নাশয়সম্পর্কিতসমস্যারওনাযেমনওভারিয়ানসিস্ট এবংতলপে- বাথা।
মাসিকপ্রাবনিয়মশ্বেসাহায্যকরে।

রাসায়নিক গঠন: এপিস মেলিফিকা ৩x, আসেনিকাম অ্যালবাম ৩x, বেলেডোনা ৩x, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা ৩x, কোনিয়াম মাকিউলা-1ম ৩x, হিয়ার সালফিউরিস ক্যালকেরিয়াম ৩x, অ্যাডোডিয়াম ৩x, ল্যাক ক্যানিনাম ৬, লিলিয়াম-ইগ্নি নাম ৩x, প্যালাডিয়াম ৩x

ডোজ- আধ কাপ উষ্ণ ওলে ১০ ফোঁটা-1 দিনে তিন বার

অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

প্যাকিং : ৩০ মিলি

সংকেত: ভিম্বয়থি অলসর और निचले पेट में दर्द जैसी अज्ञातय संबंधी समस्याओं के लिए। मাসिक धर्म को विनियमित करने में मदद करता है।

খুরাক- প্রতিদিন 3 বার জাঘা কপ গুনগুনে পানী মে 10-15 বুঁদে, যা চিকিৎসক কে দিশানির্দেশানুসার ইরতেমাল করনা আহিএ।

প্যাকিং- 30 মিলি।



दुःखार्थेऽथामरे उवत्, अर्ते पापे वेथलाथापथ फोज्ज उवत बाठेर बाचा, उवत् उवत्! जाणा
झांजेबाचा उवत फोज्ज। गायवउवत थंरिं झांजेबाचा उवत! यवठा। थंरिं बाखठ उवत
अर्ते बाठेर बाचा।

रासायनिक गठन: आकानाइटाम नापेलास ७x, आमोनियाम मिडरिया-काम ७x,
कोलोसिडिस ७x, डायाम्बोरिया डिलोसा ७x, न्याफालियाम पलिसेफालाम ७x, कालियाम
कार्बोनिकाम ७x, रास - ड्लिकोडेनड्रन ७x, डालेरियाना अफिसिनलिस 4x
डोड-प्राड बरुड: आथकाप उष ओले १०-१ अर्को-दिने तिन बार,
शिशु: अर्थेकडो अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग: ३० मिलि

संकेत: दर्द के साथ सूजन, पीठ और पैरों में आमवाती दर्द। चलते समय
जोड़ों से आवाज आना घुटने अन्य जोड़ों में दर्द एवं सूजन। गर्दन
एवं कंधों में दर्द एवं अकड़न, कमर दर्द, कंधों, बाजूओं में आमवात का
दर्द। सारे जोड़ों में अकड़न जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो
जाता है।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में
10-15 बूँदें,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : मेरुदण्ड के आवातरीय डिस्क स्थानांतरित होकर फले अथवा सियाटिक नार्डर ओपर
कोनो चापेर फले सियाटिका। एका बा दुतो पाये थिचुनिर मत बा टानेर मत बाथा ,
कोमर थेके गोडाली पर्युत बाथा। कोमरेर बाथार साथे सम्पर्कित पायेर बाथा।

रासायनिक गठन: आकानाइटाम नापेलास ७x, आमोनियाम मिडरिया-काम ७x,
कोलोसिडिस ७x, डायाम्बोरिया डिलोसा ७x, न्याफालियाम पलिसेफालाम ७x, कालियाम
कार्बोनिकाम ७x, रास - ड्लिकोडेनड्रन ७x, डालेरियाना अफिसिनलिस 4x
डोड-प्राड बरुड: आथकाप उष ओले १०-१ अर्को-दिने तिन बार,
शिशु : अर्थेकडो अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : ३० मिलि

संकेत: पीठ दर्द के साथ जुड़ा कटिबन्धुयुल। रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क में
होने वाले दबाव की वजह से सायटिका तंत्रिका में होने वाले दर्द के लिए जा कि
पैरों तक फैल जाता है। कमर दर्द तथा पैरों का दर्द।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15
बूँदें,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के
दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : यौनेच्छा এবং शुक्राणुर संख्या वाढ़ाय। कामोद्दीपक हिसाबे काज करे, घन घन এবং वेशी मात्राय निर्गमण, लिङ्गेर पतन, मानसिक दुर्बलता बा हस्तमैथुनेर कारणजनित साधारण दुर्बलता এবং सामग्रिक यौनेच्छा नियन्त्रण करे।

रासायनिक गर्ठन: आ्याडेना साटिडा २x, डमियाना २x, डिनसेज ३x, आसिडाम फसफोरिकाम ६x, साबाल सेरिउला-1 २x, इयोहिरिनाम २x, आगनास कास्टास ३x
डोउ-प्रा७ बयस्त्र: आथ काप उक्क ओले १०-१अर्के-1 दिने तिन बार,
शिशु : अर्धेक डोउ अथवा टिकिंसेकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं : ३० मिलि

संकेत: ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाकर गुप्तांग क्षेत्र को उत्तेजित करता है। शिश्न उत्थान को सुगम बनाता है। नपुंसकता और कम शुक्राणु गणना में सुधार करता है। एक कानोद्दीपक की तरह काम करता है। लिंग या शिश्न का शिथिलन, ठंडापन, डीलापन, हस्तमैथुन, अत्यधिक यौन कर्म लालसा या अपूर्ण संभोग की वजह से मानसिक कमजोरी या आम कमजोरी, कोई यौन शक्ति और इच्छा की कमी।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँद,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : आर्किड- এবং ऋषिक साइनासाइ-स। नाक बह्न, निःश्वासेर कष्ट এবং कपाले बाथा सहघ्राणेर अनुत्तिर अडाव। ओल गड़ा, साइनासेर एलाकाय बाथा सह हाँटि।

रासायनिक गर्ठन: सिस्टास कानाडेनसिस ३x, मेलिलो-1स अफिसिनालिस ४x, डिनका माइनर ३x, डेरोनिका अफिसिनालिस ३x, मार्किउरियास बिन-आयोडाइड ६x, लेमना माइनर ३x, फसफरास ३x, कालि बाइक्रोमिकाम ६x, हाइड्रास्टिस कानाडेनसिस ४x
डोउ-प्रा७ बयस्त्र: आथ काप उक्क ओले १०-१अर्के-1 दिने तिन बार,
शिशु : अर्धेक डोउ अथवा टिकिंसेकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं : ३० मिलि

संकेत: नया तथा पुराना साइनोसाइटिस अनुनासिक जमाव, सांस लेने में तकलीफ और गंध का अभाव और साथ में माथे में दर्द। नाक से पनीला स्राव, छींकें तथा दर्द होना। धूल मिट्टी, तँज गंध तथा मौसम में बदलाव से होने वाली एलर्जी के लिए।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँद,
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : एगजिमा, दाद, अस्थिाविक छूलकानि, हारपिस, आर्टिकारिया, शुद्ध द्रुक एवं व्रण.

रासायनिक गठन: जुगलानस रेजिया ०x, सारसापारिखा ०x, बारबेरिस अ्याकुइफेलियाम २x, अकिनासिया आसूस्टिफेलिया ०x, आउडिराच-1 ईडिका ०x
डोउ-प्रा० बरररर: आब काप उररर गले १०-१अररर-1 दिने तिन बार,
शिशु : बडुदेर अरररर डोउ अथवा चिकिडसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : ०० मिलि

संरत: खुजली, दाद, हर्पिज, एग्जीमा, जूल - पित्ती एवं मुहसै आदि ।

खुराक- वरररररर के लिए - प्रतिदिन 3 बार आघा कप गुनगुने पानी में 10-15
बच्चों के लिए - वरररररर के खुराक का आघा, या विकित्साक के
दिशानिर्देशानुसार इरररमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।




निर्देश : स्पॉन्डिलाइटिस-विशेषतः साष्ठीकाल स्पॉन्डिलाइटिस। घाटु एवं कोमरेर पिछम
दिके बाथा, असाडुता, आडुडुता एवं टानेरअनुडुति, याबाह, आउलुएवंकेशरेर
दिके छुडाय। निडुरालजिया (नारुडेर मधु बाथा), गिडुनि, स्याकुनि, दपदप करा एवं
पेशीते संकोचन, काँधेर माबागुने बाथा, गारुगो एवं माथा बाथा। सात्राम बा
त्रिकास्थिर उपरेर चाप, मेरुदन्डेर धाा लागा एवं मेरुदन्डे छुडुये यागुया बाथा सह कडुडु
बा पुछास्थिते बाथा।

रासायनिक गठन: कोलोसिडिस 8ालगारिस ०x, रू-1 ग्याडिउले(०x, हाइपेरिका
पारुकरा-1म अx, लेडाम पलासुता ०x, काप्राम मे-लिकाम ०x, डालकामारा ०x, कोनियाम
नाकिउला-1म ०x,
डोउ-प्रा० बरररर: आब काप उररर गले १०-१अररर-1 दिने तिन बार,
शिशु : अरररर डोउ अथवा चिकिडसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : ०० मिलि

संरत: स्पॉन्डिलाइटिस-खस तीर पर सर्वाङ्कल स्यॉन्डिलाइटिस अर्थात् गर्दन
संबन्धी कशेरुकसन्धिशाथ। पीठ और गर्दन के पीछे दर्द, सुन्नपन,
अकडन और खिभाव संवेदना जो बाँहों, अँगुलियों और कूले की ओर
जाती हुई महसूस होती है। न्युराल्जिया अर्थात् तंत्रिका शूल (नसाँ के
सन्धानातर दर्द)। नासपेशियों का एँटना, झटकना, फडकना और
सिकुडना। कन्धों के बीच में दर्द, चक्कर और शिरदर्द। त्रिकास्थि के
ऊपर दबाव, शीठ की हड्डी पर आघात और गुदास्थि में दर्द जो शीठ की
हड्डी तक जाता हुआ प्रतीत होता हो।

खुराक- वरररररर के लिए - प्रतिदिन 3 बार आघा कप गुनगुने पानी में 10-15
बच्चों के लिए - वरररररर के खुराक का आघा, या विकित्साक के
दिशानिर्देशानुसार इरररमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : जरामुं थेके अतायिक रक्तपात सह श्रेणीते वस्तुणा इउटेरोनिन पलिप एवः फाईब्रेयेड।

रासायनिक गठन: अराम मिउरिया-काम न्याःान्या-1म ७X, कालकेरिया फ्लोरिका ७०, लापिस आलवास ७X, फाई-लाक्का डेकान्द्रा Q, साईलेशिया ७X, थुंठा अञ्जिडे०-लिस Q, डो०-प्रा० बयस्त्रः आथ काप उमः ७ले १०-१अफेँ-1 दिने तिन बार, शिशु : बडुदेर अर्थेक डो० अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिः ७०मिलि

संकेत: पेल्विक दर्द और सूजन, गर्भाशय के पॉलीप्स और फाइब्रॉएड, गर्भाशय से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव से राहत देता है।

खुराक- वयस्को के लिए - प्रतिदिन ३ बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूँदें,
बच्चों के लिए - वयस्को के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



निर्देश : शरीरेर ये कोनो जयगात्रे वा सब धरनेर कड़ा, क्लिब, आँचिल, एक्लेसेस, ये कोनो साइजेर, आकारेर, रंगयेर, गठनेर, ७े एचारेर कञ्जिलोमाः1 रस वा रक्तु करन सह वा छाड़ा।

रासायनिक गठन: आाि-मोनियाम क्रुडाम ७X, कस्ति काम ७X, डालकामारा 8X, नाःाम सालफिउरिकाम ७X, नाईःकाम आसिडाम ७X, स्टेफिसाग्रिया ७X, थुंठा अञ्जिडे०-लिस २X, डो०-प्रा० बयस्त्रः १/० काप उमः ७ले 1अफेँ-1 दिने तिन बार, शिशु : बडुदेर अर्थेक डो० अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिः : ७० मिलि

संकेत: यह औषधि सभी प्रकार के मरसे / मोल / रसूली / किसी भी आकार, रूप, रंग, बनावट आदि के लिए लाभदायक है। जो शरीर पर कहीं भी हो सकता है।

खुराक- वयस्क- 1/4 कप गर्म पानी में 15 बूँदें दिन में 3-4 बार।
बच्चे- वयस्क खुराक की आधी या चिकित्सक के दिशानिर्देश के अनुसार लेना चाहिए।
पैकिंग- 30 मिली।



WINTINUpper Respiratory
Tract Infection

निर्देश : सर्दी काश, उपरर रसपिरे-रि ाक्टे सर्बि अनुडूति, गलाय एवं कठे कर्कश एवं यन्ापादायकअनुडूति। हाँटि, नाक दिये ऒल पडा।

रासायनिकगठनः बेलेडोना8 X,ब्रायोनियाआलवा3 X,आयोकोनाई-ामनापेलास8 X, कोक्लासकाल्ति2 X,आम्पिडोल्पाार्मा3 X,ट्रोसेरोरारो- नडिक्रिया3 X,ईपिकाकुनाह 8X,स्पज़ियाे-ांटा2 X,स्टिक्तापालमोनारिया1 X
डोड-प्राड वयङ्कः आथकापडूफाेले10-1अफेाँ-दिनेतिनवार,
शिङ्कः बडूदेरअर्थेकडोडअथवाचिकिङ्कसकेरनिर्देशअनुयायी।
प्याकिङ्कः 30मिलि

संकेतः सर्दी-ख्राँसी। ऊपरी भवसन नली पर प्रतिरयायी प्रभाव। गला बैठना कंठ और गले में खरासा का एहसास। छींक तथा नाक से पाना जाना।

खुराक- वयस्कों के लिए - प्रतिदिन 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में 10-15 बूंदें
बच्चों के लिए - वयस्कों के खुराक का आधा, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तोमाल करना चाहिए।
पैकिङ्क- 30 मिली।



विन्टिन
ऊपरी श्वसन नली संक्रमण

Artharal™

Proven Remedy for arthritis

www.shifakhana.com

आर्थराल™

गठिया के लिए प्रमाणित दवा

निर्देश : वेदनादायक प्रदाह, फोलाडाव, लालडाव, गाँटे, रगे एवं लिगामेन्टे गरमडावेर मत बातेर उपसर्ग नियन्त्रण करे। गाँटे आडूँडाव एवं नडाचडाार असुविधा, आडूँले एवं कङ्जिते तीङ्क बाथा। एटि बातेर जटिलताके प्रतिरोध करे।

रासायनिक गठनः फेराम फसफोरिकाम 3X, नात्र डेमिका 3X, लिथियाम कार्बोनिकाम 3, रडोडेनड्रन चिरिसाह्वाम 3X, न्या-ाम सालफिडूरिकाम 3X, रास - रिकोडेनड्रन 3X
डोड- शिङ्कः 1-1-बाबले- ,
प्राड वयङ्कः 2-1-बाबले- , दिने तिन-चार बार अथवा चिकिङ्कसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिङ्कः 1अ-1-बाबले-र 2-1-रिस्टार

संकेतः यह आर्थराइटिस के लक्षणों जैसे जोड़ों, कण्ठों और अस्थि बंधों के दर्दनाक प्रदाह और सूजन को नियंत्रित करता है। यह आर्थराइटिस की जटिलताओं से बचाता है। यह कलाई एवं उंगलियों में होने वाले दर्द एवं अकड़न को ठीक करता है।

बच्चों के लिए- एक गोली, वयस्कों के लिए- 2 गोलियाँ, दिन 3-4 बार, या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।
प्रत्येक 15 गोलियों के 2 ब्लिस्टर पैक।



इंफ्लुएंजा और H1N1 फ्लू की रोकथाम और इलाज के लिए

निर्देश : अनास बारबारिया हल एकटि होमिओप्याथिक प्रतिकार या फ्लूयेर उपसर्गेर समयसीमा कम करे एवं उपशम करे, येमन झर, शीत करा, शरीरे बाथा एटि फ्लूयेर चिकित्सास प्रथम सारिर प्रतिरोधक। अनास बारबारिस शरीरेर निजन्-आरोग्येर कमताके समर्थन करे एवं फ्लूयेर त्हाइरसरेर विरुद्धे प्रतिरोध कमता बाड्यार।

रासायनिक गठन: अनास बारबारिया हेपाटिस एट कर्टिस एन्ड्रोस्ट्राम ७०

अनास बारबारिया हल एकटि होमिओप्याथिक णुषुध, या बना हाँसेर हाट एवन् लिडारेर अटेलिसेट थेके तैरी हर। एटि होमिओप्याथिक फार्माकोपोयिया अफ ईउनाइटेड स्टेट (HPUS)-ए तालिकातुङ्ग आछे।

- डोउ-प्रा७ वयस्क एवं २ बछरेर वेशी वयस्क शिशु: २-१ प्रतिबेधक -जरेर मरशुमे १ बोतल
- फ्लू नियन्त्रणरुना दिने ७- शिशु ७ घ८- १रबावधाने

२ बछरेर कम वयस्क शिशु

- बडदेर अर्धेक डोउ अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी

प्याकिंग : १ग्राम करे ७- शिशिर एक-१ प्याक

संकेत: अनास बारबेरी एक होम्योपैथिक नोसोड है जो फ्लू के लक्षणों जैसे बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द आदि, की अवधि को कम करके उसे ठीक करता है। यह फ्लू की रोकथाम और इलाज के लिए बेहतरीन दवा है। अनास बारबेरी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता शक्ति को बढ़ाता है और फ्लू वायरस से रोकथाम करता है।

रोकथाम के लिए - फ्लू के मौसम के दौरान प्रति सप्ताह १ शीशी, फ्लू के इलाज के लिए - प्रत्येक ६ घंटे के अंतराल पर प्रति दिन ३ शीशी।
पैकिंग- १ ग्रा के प्रत्येक ३ शीशी के एक पैक।



Potent Eliminator of Malaria & Intermittent Fever

मलेरिया और मियादी बुखार का प्रबल निवारक

निर्देश : म्यालेरिया एवं शरीरे बाथा, माथाबाथा एवं अह्निरतार मत साँतसाँते आवहाण्यार साथे सम्पर्कित सविराम जरेर मत अवह्यार प्रतिकार। म्यालेरिया जरेर कारणे लिडारेर एवं प्रीहार वृद्धिर णना उपयागी।

रासायनिक गठन: सिनिनाम सालफिडुरिकाम ७x, इउपा-रियाम पारफेलिया-१m ७x, आसेनिकाम आलबाम ७x

डोउ-प्रा७ वयस्क: १-१-१ बवल- दिने तिन बार अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।

शिशु : बडदेर अर्धेक डोउ

प्याकिंग : २अग्राम प्रास्टिक बोतले

मलेरिया और मियादी बुखार जैसे ज्वर परिस्थितियों के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त दवा जो -

- बुखार को सामान्य करता है खास तौर पर नम गीले मौसम में होने वाला।

- बुखार से संबंधित शरीर में तैज दर्द, सिरदर्द और बुखार से संबंधित बेचैनी से राहत दिलाता है।

- खास तौर पर शाम को और रात में ठंड से कंपकंपी के आवधिक दौर को नियंत्रित करता है।

- बड़े हुए जिगर और तिल्ली या प्लीहा को सामान्य करता है।

खुराक - एक गोली, ३ बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।

पैकिंग- 25 ग्राम प्लास्टिक बोतल



The hair growth stimulator

निर्देश : टाक पड़ा, चूल पड़े वाওয়া। माथार सामनेर दिक थेके गोछा गोछा चूल उठा। सेबोरिया वा खुशकिर कठिन परतेर उपस्थितर कारणे माथार चामड़ा चूलकानि। खापछाड़ाबावे टाक पड़ा। चूलेर अकालपक्कता। अत्यधिक खुशकि सह चूले शुक्कता।

रासायनिक गठन: आसिडाम फस्फोरिकाम ३x, ग्याबोराडि ७x, आसेनिकाम आलवाम ३x, कालकेरिया फस्फोरिका ७x, ओलियाम स्याडालिस ७x, आसिडाम ग्लेरिकाम ३x, ब्याडियागा ७x
डोष-प्राड बरकर: १-१-आबले-दिनेतिनवारअथवाचिकिंसकेरनिर्देशअनुयायी।
प्याकिं : ३०-१-आबले-र २८-ड्रिस्टार

संकेत: गंजापन। बड़े-बड़े गुच्छों में सिर से बालों का झड़ना। रूसी या सेबोरिया की मोटी पपड़ी के मौजूद होने की वजह से सिर की खाल में खुजली। बाल गिरना और चकते की तरह दिखाई देना बाला गंजापन। बालों का समयपूर्व सफ़ेद होना। रूसी की अधिकता के साथ सूखे बाल।

खुराक- एक गोली, दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।

पैकिंग- हर 30 गोलीयों के 2 क्लिस्टर पैक।



बालों के विकास के लिए

Proven Remedy for diabetes

मधुमेह के लिए अमूक दवा


निर्देश : डायাবে-सैर ओना एक-सूषम ओषुध। रक्त एवं प्रश्रावेर सुगारेर मात्रा नियम्प करे एवं बगोय राऐ। डायাবে-स मेलि-स, डायাবে-स ओनित क्लाडि, शायबिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता ओना उपयोगी। ए-अग्याशयके ब्राड सुगारेर मात्रा कम करते साहाया करे एवं अग्याशयके सठिक परिपाक क्रियार ओना उहीपित करे। चिनि एवार ईऐह एवं हओमेर समस्या दूर करे, डायাবে-क रोगीर शक्ति एवं श्रवणीशक्तिर उन्नति घ-रा।

रासायनिक गठन: आसिडाम फस्फोरिकाम ३x, सेफालाड्रा इडिका ३x, ईउपाटे-रियाम पारपिउरेयाम ३x, फेराम आयोडा-म ७x, ओमनेमा सिलडेस्ट्रा ३x, सिओडियाम गायोबालानाम ३x, ईउरेनियाम नाई-काम ७x
डोष- १-२-२-१-आबले-दिने ति न बार अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिं : २०-१-आबले-र ३०-ड्रिस्टार

संकेत: यह रक्त और मूत्र में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। थोड़ी सी रक्त शर्करा स्तर विसंगतियों, या शर्करारक्तता में कमी में प्रभावी। कम रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने के लिए अग्न्याशय को मदद करता है और अग्न्याशयिक पाचन क्रिया में मदद करता है। अतिशर्करारक्तता संबंधी स्थितियों और मिजाज संबंधी समस्याओं में उपयोगी है। चीनी की ललक और पाचन की गड़बड़ी से छुटकारा दिलाता है।

खुराक- 1-2 गोलीयों, दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।

पैकिंग- हर 20 गोलीयों के 3 क्लिस्टर पैक।



Ferroglob™

The iron tonic

फेरोग्लोब™

रक्त-वर्धक टॉनिक

निर्देश : फेरोग्लोब হল সমস্ত ধরণের রক্তের অভাবের, রক্তের অভাবের কারণে ক্লাস্তি এবং দুর্বলতার ওয়া আদর্শ ওষুধ। গর্ভবতী অবস্থায় আ্যনিমিয়া। এ- রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে এবং তাই আ্যনিমিয়ার উপসর্গ দূর করে। এ- দুর্বলতা দূর করে, ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী করে তোলে, রক্তের এবং হিমোগ্লোবিনের অভাবে চোএর চারপাশে হওয়া কালো দাগ এবং মুএর নিশ্চ্র ভতা দূর করতে সাহায্য করে।

রাসায়নিক গঠন: ফেরাম ফসফোরিকাম ১X, ফেরাম মে-লিকাম ৩X, সিঙ্কোনা অফিসিনালিস ৩X, ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকাম ৩X, লেসিথিন ৬X, ওঙ্কাম মে-লিকাম ৪X
ডোও- শিশু : ১-১-বাবলে- ,
প্রাও বয়স্ক : ২-১-বাবলে- দিনে তিন বার অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।
প্যাকিং : ৬০-১-বাবলে-

সংকত: यह सभी प्रकार की खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह गर्भस्थि में होने वाली खून की कमी एवं कमजोरी को दूर करता है। फेरोग्लोब रक्त में ऑक्सीजन के आदान - प्रदान में मदद करता है और फोस्फोरस हड्डी और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में योगदान देता है, जिससे रक्ताल्पता के लक्षणों से राहत मिलती है। रक्त संचार संबंधी समस्याओं या रक्ताल्पता से पीड़ित लोगों की रसायनिक एवं शारीरिक दुर्बलता दूर करता है।



खुराक- बच्चों के लिए- एक गोली,
बयस्कों के लिए- 2 गोलीयाँ, दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।
पैकिंग- 60 गोलीयाँ।

Gas Off™

The solution to gas trouble


गैस ऑफ

गैस की समस्या का समाधान

निर्देश : এটি গ্যাস, পেট ফাঁপা, বদহজম, পেটে স্ফীতি, অল্প খাবার খাওয়ার পরেও পেটে গ্যাসের কারণে ফোলা ভাব, আন্ত্রিক গতিতে অবস্থি, কোষ্ঠকাঠিণা, কোলাইটিস, গ্যাস্ট্রিক এবং অবহলের জন্য উপযোগী ওষুধ।

রাসায়নিক গঠন: অ্যালুমিনিাম হাইড্রক্সাইড ১X, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ১X, বিসমাথ কার্বোনিকাম ৬X, ন্যাট্রাম বাইকার্বোনিকাম ৬X, লাইকোপোডিয়াম ক্রাডা-ম ৩X, ক্যারিকা পাপাইয়া ৬X
ডোও- শিশু : ১-১-বাবলে-
প্রাও বয়স্ক : ২-১-বাবলে- , দিনে তিন-চার বার অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।
প্যাকিং : ১০-১-বাবলে-র ১-১-রিস্টার

সংকত: यह निम्नलिखित को ठीक करने में उपयोगी है: गैस, अफारा, कब्ज, अपच, फूला हुआ पेट, कोलाईटिस, जठर शोथ और अम्लता। यह थोड़ा सा खाते ही पेट फूलना, पेट में जलन, खड़ी डकार, पेट में दर्द आदि समस्याओं से भी आराम दिलाता है।



खुराक- बच्चों के लिए- 1 गोली,
बयस्कों के लिए- 2 गोलीयाँ, रोज दिन में 3-4 बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।
पैकिंग- 10 गोलीयाँ का 1 ब्लिस्टर पैक।

Osteo Strong

For Osteoporosis and bone health

ओस्टियो-स्ट्रॉंग

ऑस्टियोपोरोसिस के लिए

निर्देश : अस्टिओपोरोसिस, मैनोपोजेर आगेर ओ परेर गर्ँटेर बाथा, कोमरेर बाथा। हाड शक्त करे एवः हाडेर डुडूरतार बूँकि कम करे एवः टिसूर ह्तिह्तिपकता बजय राखे।

रासायनिक गठन: कालकेरिया कार्बोनिका ७X, कालकेरिया ग्लेरिका ७X, कालकेरिया फसफोरिका ७X, सिलिका ७X

डोः- १-१-१ ाबले- दिने दुवार अथवा चिकिंस्केर निर्देश अनुयायी।

प्याकिं : २अग्राम

संकेत: ऑस्टियोपोरोसिस । मासिक धर्म के रूकने से पहले और बाद में होने वाली कैल्सियम की कमी को पूरा करती है। कमर दर्द जोड़ों में दर्द को ठीक करती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाती है तथा हड्डियों को टूटने से बचाती है। यह हड्डियों के उत्तकों के लचीलेपन को ठीक करती है।

खुराक- 1 गोली दिन में 2 बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।

पैकिंग- 25 ग्रा.



Prostoral®

Controls prostate troubles

प्रोस्टोरल®

पुरःस्थ ग्रंथि संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करता है

निर्देश : प्रोस्टे- ग्ल्याडेर अस्वाभाविक वृद्धि एवः वस् १णादायकप्रदाह कम करे, प्रोस्टे- ग्ल्याडेर स्वाभाविक काउकर्म सहओ करे। प्रोस्टे- ग्ल्याडेर अस्वाभाविक वृद्धि कारणे प्रत्रावेर दुर्बल प्रोत, प्रत्राव तागे कष्ट एवः ज्वाला, प्रत्रावेर शेषे अनेकक्षण धरे कौँ-१ कौँ-१ पडते थाकार मत समसाङलो दूर करे। ए- प्रोस्टे- र एवः ग्लाडेर ग्रीवार काहेर नरम पेशीङलोके रिलाय्न करे प्रत्रावेर प्रवाह वाडाय एवः मूत्रथलिर् निर्गमणेर् बाधा दूर करे। येएने इन्ड्यासिड सर्गारिर् प्रयोऽन छिल सेएने ए- उर्लेएगेपाडावे प्रोस्टे- वृद्धिर् कूँकि कम करे।

रासायनिक गठन: चिमाफिला आधेला-१ ७X, केराम पिकरिकाम ७X, हाइड्राक्लिया आर्बोरेसे(७X, प्यारेइरा ब्राडा ७X, साबाल सेरुला-१ ७X, स्टाफिसाग्रिया ७X, थूओ अग्निडेऽ-लिस ७X

डोः-प्राडू वरः १-२-२-१-१ ाबले- दिने तिन बार अथवा चिकिंस्केर निर्देश अनुयायी।

प्याकिं : १०-१-१ ाबले- र ७-२- ब्रिस्टर

संकेत: यह पुरःस्थ ग्रंथि की सामान्य क्रियाशीलता को सुगम बनाता है। पुरःस्थ ग्रंथि की असामान्य वृद्धि और दर्दनाक सूजन में संकोचित है। यह पुरःस्थ ग्रंथि के बड़े हो जाने की वजह से मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करता है जैसे-कमजोर मूत्र धारा। पेशाब करने की बड़ी हुई और तात्कालिक जरूरत। शुरु में तकलीफ। पेशाब करते समय जलन। मूत्र त्याग के अंत में बूँद-बूँद करके टपकना। यह मूत्र प्रवाह में सुधार करने और मूत्राशय बाहरी बाधा को कम करने के लिए पुरःस्थ और मूत्राशय ग्रीवा की चिकनी मांसपेशियों को ढील देता है। यह आगे चलकर उस हद तक पुरःस्थ ग्रंथि को बढ़ने की रोकना को काफी हद तक कम कर देता है जहाँ गंभीर शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है।

खुराक- 1-2 गोलीयाँ. दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।

पैकिंग- हर 10 गोलीयाँ के 3 ब्रिस्टर पैक।



Shakoan

Sleep improver without addiction

www.shifakhana.com

शकून

लत के बिना नींद सुधारने वाला

निर्देश : गंभीर घुम बाड़ाय, माथाबाथा, स्टेस, उद्वेग एवं साधारण दुर्बलता कम करे, डाल मानेर घुम दिते आपनार शरीर ओ मनके रिल्याज करे।

रासायनिक गठन: क्यामोमिलिया २x, आ्यापा बेलेडोना २x, प्यासिफ्लोरा इनकार्ना-1 Q, फेराम फसफोरिकाम २x, म्यागनेसिया फसफोरिकाम २x, डिक्काम पिक्त्रिकाम २x
डोज : राते वा उद्वेग हले १-1-गबले-
अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : ७०-गबले-र १-1-ब्लिस्टर

संकेत: अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। सिर दर्द, चिंता और सामान्य दुर्बलता को कम कर देता है। अच्छी गुणवत्तापूर्ण नींद प्रदान करके आपके शरीर और मन को आराम पहुंचाता



खुराक- सोते समय या चिंताग्रस्त होने पर या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार 1 गोली।
पैकिंग- 30 गोलियों का 1 ब्लिस्टर पैक।

www.youtube.com/shifakhana

Thunder-M®

Malé Aphrodisiac

www.shifakhana.com

थंडर-एम®

पुरुष कानोक्षीपक

निर्देश : पुरुषवदेर उना नार्डार्डिन - निक, बार्थकाउनित अक्मता, मानसिक ओ शारीरिक क्लात्ति, दुर्बल, मानसिक एवं शारीरिक आवेग, वीर्य एवं त्रीवनीशक्तिर अडाव, पुरुषवद्वहीनता, यौन दुर्बलता एवं शयबिक क्लात्ति, प्रोस्टेटे-र वेदनादायक प्रदाह, सेमिनल डेसिकेल्स, राते वा नरम मल टागेर समय निर्गमन।

रासायनिक गठन: डामियाना ७X, आ्यासिडाम फसफोरिकाम २X, डिनसेज पानाज Q, सेलेनियाम ७X, इयोहिस्तिनाम Q
डोज- १-1-गबले- दिने दूबार
अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी।
प्याकिंग : १०-गबले-र ७-1-ब्लिस्टर

संकेत: पुरुषों के लिए शांतिदायक टॉनिक, जिसका सुझाव निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जाता है—बुढ़ापे के कारण दुर्बलता, मानसिक और शारीरिक थकावट, अपर्याप्त शिशन उत्थान, जोश की कमी, शक्ति और जीवन शक्ति की हांगि। नपुंसकता, यौन नसों की दुर्बलता और तंत्रिका थकावट। पुरःस्थ और शुक्राणु पुटिका में दर्दनाक सूजन। रात में या मल त्याग करते समय यहाँ तक कि मल कोमल होने पर भी वीर्य स्थलन।



खुराक- 1 गोली दिन में दो बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।
पैकिंग- हर 10 गोलियों के 3 ब्लिस्टर पैक।

www.facebook.com/shifakhana

Wormalin

Removes all types of intestinal worms

निर्देश : एंटी एकटि कार्यकररी डामिफिडुगाल प्रतिकार या सब धरणेर आंत्रिक कृमिके नाश करे : गोल कृमि, छक कृमि, फिडा कृमि, सूत्रो कृमि इत्यादि, उदय आंत्रिक कृमि एवं कोष्ठकाठिणा, पेप्टेर बाथा, ग्यास्ट्रो-एन्टाराइटिस, आनिमिया एवं कृमिर कारणे चोखेर चारपाशे नील रिंगेयर मत्त उपसर्ग सह कृमि संक्रमणेर चिकित्साय कार्यकर ।

रासायनिक गठन: स्याटोनाइन १ x, न्या-म कार्बोनिकाम ३x, फिलिज्ज मास १x, स्ट्यानाम मे-गलिकाम १x, मार्किउरिक क्लोराइड २x
डोउ- शिष्ठ : १ - 1-गबले- दिने तिन बार
प्राउ बल्लः २ - 1-गबले- दिने तिनबार अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसार।
प्याकिंग : ३० - 1-गबले- र ३०- ब्रिस्टार

संकेत: यह एक प्रभावशाली कृमिनाशक औषधि है जो हर तरह के आंत्रिय कृमि को निकाल बाहर करता है- गोल कृमि, अकुथा कृमि, चपटा कृमि, धगानुमा कृमि, इत्यादि। यह निम्नलिखित रोग लक्षणों वाले कृमि पर्याक्रमण और कृमि संक्रमण के इलाज में प्रभावी है- कब्ज। उदर घूले। जठरवाँर बाँध। रक्ताल्पता के कारण आँखों के आसपास नीला बलय। भूख में कमी या वृद्धि। कीड़ों के कारण बुखार आना।

खुराक- बच्चों के लिए- 1 गोली, वयस्क के लिए- 2 गोलीयों, दिन में तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार।
पैकिंग- हर 30 गोलीयों के 3 ब्लिस्टर पैक।



वर्मलिन

हर तरह के आंत्रिय कीड़ों को निकाल बाहर करता है

Babchi Oil

For Leucoderma
(For External Use Only)

निर्देश : ए-ि एवई कार्यकररी ओषुधयुक्त तेल या कुष्ठेर ऒना, ड्वकेर ऒपरेर साना पााच , डि-लिगो एवं लिडुकोडार्मा ऒ अनाना ड्वकेर रोग स्थानीय ऒावेर प्रयोग करते हवे।

रासायनिकगठन: सोरालियाकैरिलिकोलियानिर्षासःसोरालियातेसोरालेननामक उपादान आहे या ड्वकेर पिगमेडे-शनबाडाय एवं ऒाई डि-लिगोर चिकित्सा करते कार्यकर। अडिज्जतार देऒा गेहेचे वे वऒन ए-ि बाईरेर हाईपो-पिगमेडे-ड ड्वकेर ऒपरेर वा वे ड्वकेर पिगमेडे-शनकमेवाऒे)ह सेई ड्वकेर ऒपरेर लागानो हय, तऒन सोरालेनस बाडुति पिगमेडे-शननिये आसे तार पाशापाशि रज्ज प्रवाहेर उमति करे आर सेईऒना, ड्वकेर अश्राश्रक र स्थानऒलोके मेलानिन (पिगमेडे-) उऒपन्न करार कार्यकरिता बाडाय। बावहारेर निर्देशावलीः दिन २-३ बार रोग ठूलो दिये लागान, लागानोर पऒरे सेई स्थान-अन्ततः अ-१० मिनि- रोदे ऒोलो छेडे राऒून एवं सेई स्थान- अन्ततः १-२ घऒ- वा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारी ऒावेन ना।

सतर्कता: ऒोलो घाते, का-ा वा का-ा ड्वके , माथार ऒुलिते एवं मुऒे लागावेन ना।
प्याकिंग : ३०मिनि-

लक्षण- यह कुष्ठ रोग, श्वित्र और अन्य त्वचा रोगों के इलाज के लिए सीनीय रूप से इस्तमाल किया जाने वाला बहुत प्रभावी औषधीय तेल है।
उपयोग संबंधी दिशानिर्देश- दिन में दो-तीन बार ठई की मदद से लगाएँ, इसे लगाने के बाद प्रभावित संबंधित क्षेत्र कम से कम 5-10 मिनट के लिए धूप में खुला छोड़ दें और कम से कम 1-2 घंटे तक उस क्षेत्र को न धोएँ या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तमाल करें।

ऒहतियात- खुले घावों, कटी या फटी त्वचा, सिर की खाल और चेहरे पर न लगाएँ।
पैकिंग - 60 मिली।

बाब्ची ऑयल

ल्यूकोडर्मा या श्वित्र के लिए
(केवल बाहरी उपयोगी के लिए)



Rhomo Oil

The Pain terminator
(For External Use Only)

रोमो ऑयल®

दर्दनाशक
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

निर्देश : এই বেদনানাশকের নিয়মিত মালিশ কোমরের, গাঁটের এবং পায়ের পেশীর ব্যথায়, গাঁট, হাঁটুতে বেদনাদায়ক ফোলাভাব, রিউম্যাটিজম, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে স্প্রেইন এবং স্ট্রেনের জন্য উপযোগী।

রাসায়নিক গঠন: রাস টঞ্জিকোডেনড্রন ১x, ব্রায়োনিয়া আলবা ২x, C-রেবিফিনা ওলিয়াম ১x, ক্যান্ফার অক্সিনালিস ১x, মেন্থল ১x, থাইমল ১x, সিম্ফাই-ম অফোসিনেল ১x
ব্যবহারের নির্দেশাবলী: সম্পূর্ণ কমনা হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত স্থানে ৩-৪ বার হালকা করে মালিশ করুন অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

সতর্কতা: এলা ঘাড়ে, কা-া বা ফা-া ত্বকে, মাথার চামড়াতে এবং মুখে লাগাবেন না।
প্যাকিং : ৩০ মিলি, ৬০ মিলি এবং রোল অন প্যাক (১০ মিলি এবং ৬০ মিলি)

সংকেত: इस दर्दनाशक तेल की नियमित मालिश निम्नलिखित समस्याओं में उपयोगी है—पीठ, जोड़ों, और अंगुओं में मांसपेशीय दर्द। जोड़ों, घुटनों की दर्दनाक सूजन। गठिया, मोच और मरोड़ खास तौर पर ठंडे मौसम की वजह से।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश— पूरी तरह से राहत मिलने तक दिन में 3-4 बार प्रभावित क्षेत्र पर धीरे-धीरे मालिश करें या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार इस्तेमाल करें।
एहतियात— खुले घावों, कटी या फटी त्वचा, सिर की खाल और चेहरे पर न लगाएँ।

पैकिंग— 30 & 60 मिली एवं रोल ऑन पैक (10 & 60 मिली)।



Angel Gloss™

Skin Revitalizer
(For external use only)

एंजेल ग्लोस™

त्वचा में फिर से नई जान डालने वाला
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

निर्देश : এটি একটি হালকা ময়স্কারাইজিং ক্রীম যা বিশেষভাবে স্বাঃ বিক, শুষ্ক বা তৈলাক্ত ত্বকের মত সব ধরনের ত্বকের পরত তুলতে, পুষ্টি যোগাতে এবং পুনরুজ্জীবিত করতে তৈরি করা হয়েছে। এটি শুকনো, পুরোনো নিজীব কোষ অপসারণ করে উপরিঃাগে নতুন কোষকে উদ্দীপিত করে, স্বাস্থ্যকর চেহারা এবং স্বচ্ছ মসৃণ ত্বক পুনঃস্থাপিত করে, ব্রণ, দাগ, পিগমেন্টেশন, কার্বা(ল, চ্যাপ্টা আঁচিল, রোদে পোড়া এবং অন্যান্য ত্বকের রোগ দূর করে, ত্বকের pH বড়ায় রাখে, ঘামের বা তৈল গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, পরিষ্কার, তাড়া এবং সংয়ের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

রাসায়নিক গঠন: বারবেরিস অ্যাকুইফোলিয়াম Q, হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেনসিস Q, লেডাম পলিউস্ট্রা Q

ব্যবহারের নির্দেশাবলী: পরিষ্কার ওল দিয়ে মুএ ধুয়ে নিয়ে আপনার আঙ্গুলের উগায় পর্বাঃ পরিমাণ অ্যাঞ্জেল গ্লস ক্রীম নিয়ে, মুএ এবং ঘাড়ে হালকা করে দিনে দুবার মালিশ করুন।
প্যাকিং : ৩০ গ্রামের প্যাকে পাওয়া যাবে।

সংকেত: यह एक हल्की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए बनाई गई है : मुँहासों, दाग-धब्बों, वर्णकता, छिद्राबुंद, चपटे मस्सों, धूप से हुए मुकसान और विभिन्न कारणों से अन्य विभिन्न त्वचा रोगों से छुटकारा दिलाना। हर तरह की त्वचा — सामान्य, सूखी और तैलीय त्वचा की परत उत्तारना, उनका पोषण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना। सूखी, बेजान बूढ़ी कोशिकाओं को समाप्त होने के लिए प्रोत्साहित करके सतह पर नयी कोशिकाओं को उत्पन्न होने के लिए उत्तेजित करना। स्वस्थ रूप, और पारदर्शी, चिकनी त्वचा को फिर से स्थापित करना। त्वचा के पीएच को बरकरार रखना। पसीना और तैल ग्रंथियों के स्राव को विनियमित करना। स्पष्ट और ताजे और दीप्तिमान रंग रूप को बढ़ावा देना।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश— साफ पानी से चेहरे को धोने के बाद रोज दिन में दो बार अपनी अँगुलियों के छोर पर पर्याप्त मात्र में एंजेल ग्लोस क्रीम लेकर अपने चेहरे और गर्दन पर धीरे-धीरे मालिश करें।

पैकिंग— 30 ग्राम के पैके में उपलब्ध है।



Cutica

An Anti-septic cream
(For external use only)

निर्देश :

- एकटि घा सारानोर आन्टिसेपटिक, आन्टि- इनफ्लामेटोरि, आसट्रिनजेन्ट, आन्टि-प्रनराइटिक एवं मयशरारइजार हिसाबे काज करे।
- ग्याक हेड, प्रण, फुङ्कुडि दूर करतते ब्याक्टोरियार विरुद्धे लडाई करे।
- घा एवं चूलकानि, प्रण, फोडा, कार्बाइडल, फलिकिडिलिटिस, एगजिमा, कट्ट एवं ड्रकेर सुकता दूर करे।

रासायनिक गठन: आसिडाम बोरिकाम १X, ओ ड्याम अक्रिडा-१म १X, बारबारिस आकुइफेलियाम १X, कालेडुला अफिसिनलिस १X, हाइड्रोको-हिल आसिया-का १X, आओ डिस्टा-१ इन्डिका १X, हाइड्रास्टिस कानाडेनसिस १X, कार्किउमा लोसा Q, ओलियाम स्या ४ गलि १X

बाबहारेर निर्देशावली: मुअ धुरे निये दिने दुवार डाक्टरेर निर्देश अनुयायी आसुलेर उगा दिने आक्रान्त स्थाने गोल गोल करे किडि-का लागन।

प्याकिंग : ३० ग्रामेर प्याके पाओया याय

संकेत:

- यह एक शक्तिशाली घाव मलहम, एंटीसेप्टिक, सूजन विरोधी, कट्ट, खुजली विरोधी और माँड़रन्धराइजार की तरह काम करता है।
- यह काले दाग धब्बों, फील-मुँहासों को दूर करने और साफ करने के लिए जीदाणु से लड़ने में मदद करता है।
- यह दर्द और खुजली, कील-मुँहासे, छिद्रार्थुव, कूपशोध, खाज, फोड़े, घट्टे और सूखी त्वचा से छुटकारा दिलाता है।
- यह धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है।
- यह त्वचा को स्वस्थ, ताजा और विष मुक्त बनाता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश : घेहरे को धोने के बाद चिकित्सक के दिशानुदेशानुसार या दिन में दो बार अँगुलियों के छोर पर क्यूटिका लेकर प्रभावित क्षेत्र में गोल-गोल घुमाकर लगाएँ।

पैकिंग: 30 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।



MarhamdadTM

Anti-fungal ointment (For external use only)

मरहमदादTM

दाद खाज के लिए
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

उपयोग

- एते आहे आन्टि-फांगल, आन्टि-सेपटिक, आन्टि-अक्रिडाइन्ट, घा सारानोर एवं हाइड्रेट करार उपादान आहे।
- एटि संवेदनशील त्वके आरामदायक अनुभूति एवं सुरक्षा देया।
- एगजिमा, चूलकानि, डामाटिआईटिस एवं ड्रक ओ मिडकास मेमब्रेनेर (शैश्विक विर्रार) फांगल इनफेकशन दूर करे।
- ड्रकेर उपरिडागे, संक्रमित घाये माइक्रोबसेर वृद्धि प्रतिरोध करे।

रासायनिक गठन: कालेडुला अफिसिनलिस Q, ओ ड्याम अक्रिडा-१म १X, सालफानिलामाइड ७X, काफर ७X, मोमहिर मोम।

बाबहारेर निर्देशावली: आक्रान्त स्थाने हालका करे ७-८ बार वा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी लागन।

प्याकिंग : ३० ग्राम प्याके पाओया याय।

साबधानता : आक्रान्त स्थान परिष्कार एवं सुकनो राएन।

संकेत:

- इसमें कवक विरोधी, एंटीसेप्टिक, ऑक्सीकरण रोधी, घाव को ठीक करने वाला और जलयोजित करने वाला गुण होता है।
- यह संवेदनशील त्वचा की रक्षा करता है और उन्हें सुखदायक प्रभाव प्रदान करता है।
- यह खाज, खुजली, त्वचा शोध, और त्वचा और शैश्विक झिल्लियों के कवकीय संक्रमण से छुटकारा दिलाता है।
- यह त्वचा की सतह पर खास तौर पर दूषित घावों पर रोगाणु के विकास को रोकता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश— रोज तीन-चार बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार प्रभावित क्षेत्र पर धीरे-धीरे लगाएँ।

पैकिंग— 30 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।



Renzef®

Anti-Hemorrhoids Ointment
(For external use only)

रेंजेफ®

बवासीर विरोधी मलहम
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

निर्देश :

- ⊕ एटि बाथायुक्त, घायुक्त, कालशिरा पड़ा, आलायुक्त, चूलकानि सह एवं रक्तपातयुक्त अर्शदूर करे।
- ⊕ मलद्वार एवं पायूर देओयाले आराम देय।
- ⊕ एटि सहजे मलताग कराय।
- ⊕ एटि मलद्वारेर शिरार देओयालके शक्तिशाली करे।
- ⊕ एटि डारिकोसिटि एवं जमा रक्त दूर करे।

रासायनिक गठन: ह्यामामेलिस डाज्जिनिका Q, हाइड्रोस्टिस कानाडेमसिस Q, अयासेसकिडलास हिप्लोकास्टानाम Q, रा-निहिया Q, पायोनिया अफिसिनलिस Q, डोइवारनाम प्रोनोफोलियाम Q
 बाबहारेर निर्देशावली: सुकनो एवं परिष्कार करते आ्याप्रिके-र बाबहार करे दिने तिनवार रोओ बाहरे लागान ।
 पाकिंग : ३० ग्राम िडेवे आ्याप्रिके-र सह पाओरा याटे।



संकेत:

- ⊕ यह दर्द, पीड़ा, छाले, जलन, खुजली और खुनी बवासीर से छुटकारा दिलाता है।
- ⊕ यह गुदा और मलाशय की दीवार को आराम पहुंचाता है।
- ⊕ यह शौच को आसान बनाता है।
- ⊕ यह गुदा की नसों की दीवारों को मजबूती प्रदान करता है।
- ⊕ यह अपसफीति और संकुलन से छुटकारा दिलाता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश- ऐप्लिकेटर का इस्तेमाल करके प्रभावित क्षेत्र को सुखाने और साफ करने के बाद रोज दिन में दो बार बाहर-बाहर लगाएँ।
 पैकिंग- ऐप्लिकेटर के साथ 30 ग्राम के ट्यूब में उपलब्ध है।

Wart off

Wart Remover
(For external use only)

वार्ट ऑफ

मर्से हटानेवाला
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

निर्देश : सब धरणेर, सब आकारेर, सब रंगेर, कन-र, -स्रचार इत्यादि शरीरे ये कोनो जनेर आँचिल, ओ डूल, तिल, कड़ा थेके रस वा रक्त ऋरणे बाबहार करे येते पारे।

रासायनिक गठन: थुओ अझिडे-एसलिस निर्यास, साविना Q, कालकेरिया फ्लोरिका ३X
 बाबहारेर निर्देशावली: आक्रान्तस्वनेदिने ३-८ वारवाटिकिंकेर निर्देशानुयायीहालका करे लागान।
 पाकिंग : ३० ग्राम पाके पाओरा याटे।

संकेत:

शरीर पर कहीं भी स्थित किसी भी आकार, आकृति, रंग, रूप, बनावट वाले हर तरह के मर्से / तिलों / उमरों में सुजाप दिया जाता है जहाँ से नमी या खून बाहर निकलता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश- रोज तीन-चार बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार प्रभावित क्षेत्र पर दो-दो धीरे लगाएँ।
 पैकिंग- 30 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।



Whitigo

Skin pigmentation regulator
(For external use only)

निर्देश :

- ☉ एटि ट्क्केर पिगमेन्टेशन संशोधन करे।
- ☉ श्वेती हिसाबे ट्क्केर विवर्णता, कुष्ठ, आँशुयुक्त घा, सोराइसिस एबं एगजिमार चिकित्साय बावहार करा हय।
- ☉ एटि टिरे गेले ज्वालार साथे टूलकानि कम करे।
- ☉ एहाडां ए एकटि आन्टिसेप्टिक एबं डिसईनफ्याक्टान्ट हिसाबे काज करे।

रासायनिक गर्ठनः सोरालिया कोरिलिफेफालिया Q, चडुलमृगरा Q, रसोसरसिन १X, आसिड बेण्जोइकाम १X

बावहारेर निर्देशावलीः आदुलेर उगय पर्याड परिमाण क्रीम निये धीरे धीरे आक्रान्त श्वाणे दिने २-३ बार वा चिकित्सकेर निर्देश अनुयायी धीरे धीरे लागान।

प्याकिंग : ३० ग्राम पाके पांया याह

संकेतः

- ☉ यह त्वचा की वर्णकता या रंजकता को नियमित करता है।
- ☉ यह त्वचा पर सफेद दाग एवं कृच्छ रोग मे उपयोगी है।
- ☉ यह खरोंच की वजह से होने वाली जलन के बाद होने वाली खुजली से राहत दिलाता है।
- ☉ यह एक एंटीसेप्टिक और निस्संक्रामक की तरह भी काम करता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश - दिन में दो-तीन बार या चिकित्सक के दिशानिर्देशानुसार पर्याप्त मात्रा में क्रीम लेकर प्रभावित क्षेत्र पर अँगुलियों के पोरों से धीरे-धीरे लगाएँ।
पैकिंग- 30 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।



Fresh Gel

Flash the Confidence of healthy smile!
(For external use only)

फ्रेश जैल

स्वस्थ मुस्कान का विश्वास दिखाने!
(केवल बाहरी उपयोग के लिए)

निर्देश : मेडिके-डूथपेस्ट या दाँत एबं माडिके नुह राए, दाँतेर प्राक दूर करे, रङ्गपात नियन्त्रणकरे, आगि-सेपिक हिसाबे कां एबं माइक्रोबसेर साथे लडते प्रतिरोध कमता बाडाय, आगि-इनफ्लामे-रि हिसाबे कां करे एबं दाँतेर ए माडिंर बाथा,फोला एबं संवेदनशीलता कम करे दाँत परिष्कार ए पालिश करते साहाय्य करे एबं दाँतेर होप दूर करे, निःश्वासेर दुर्गन्ध करे एबं मुए परिष्कार ए तांता अनुभूति एने देय, दाँतेर रिनिनारालाईडेशन बाडाय।

रासायनिक गर्ठनः प्र्यांगो मे ए र Q, त्रिनयो ए-म Q, कालेडुला अक्लिसिनलिस २X, बोरस ७X बावहारेर निर्देशावलीः आपनार ब्राशेर उपरे शुधू पेस्ट लागान, सठिक ताबे ब्राश करते अतिशय कोण ब्राशि-थरे मुएर डेततेर, बाईरे ए दाँतेर मा, एन-1 मांणुन। ह्य बहरेर कम बयस्क शिशुदेर हो- ब्राश दिते हवे।

संकेतः स्वस्थ दाँतों और मसूड़ों को सहाय्य देता है। दन्त पट्टिका या प्लाक को हटाने में मदद करता है। होम्योस्टेटिक की तरह काम करता है और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। प्रदाह विरोधी की तरह काम करता है और दाँतों और मसूड़ों के दर्द, सूजन और संवेदनशीलता को कम करता है। दाँतों को साफ और चमकाने में मदद करता है और समय-समय पर दाग हटाता रहता है। साँसों की बदबू को दूर करता है और आपके मुँह को एक साफ और ताजा एहसास प्रदान करता है। दाँतों के पुनः खनिजीकरण को बढ़ावा देता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देशः अपने ब्रश के ऊपरी आधे हिस्से पर बस थोड़ा सा पेस्ट लें। आपको अच्छी तरह ब्रश करना चाहिए। दूधब्रश को 45 डिग्री के कोण पर रखें और अंदर, बाहर और अपने दाँतों के बीच ब्रश करें। हालाँकि छः साल से कम उम्र के बच्चों को एक छोटा बेबी ब्रश देना चाहिए।

पैकिंग- 100 ग्राम के ट्यूब में उपलब्ध।



Hecklapyrine

For healthy teeth and gums
(For external use only)

निर्देश : एकडि मेडिकेडेड ७ थपाडार या दाँ? ओ माडिर सुह?। बजार राओ, दाँ? र प्राक दूर करे?, रकपा? नियन्त्र: करे? साहाय करे, दाँ? ओ माडिर फोलाताव एव: संवेदनशील?। कम करे, दाँ? परिष्कार पालिश करे दाग दूर करे? साहाय करे, पायेरियर १ किंसा करे।

रासायनिक गठन: हेला लाडा ०X, कालेडुला अफिसिनलिस Q, क्रियोडी-1म Q, प्राय-गामेओर Q, आओडिराच-1 ईडिका Q, स्टेफिसाग्रिया Q, कालकेरिया कार्बोनिका ०X, कालकेरिया फसफोरिका ०X, कालकेरिया फ्लोरिका ०X, मार्किडरिस करेसिडास ०X बावहारनेर निर्देशावली: दाँते ब्राशेर साहायो वा आजूल दिये लागिये हालका करे मालिश करन।
प्याकिंग : १०० ग्राम प्याके पाओया याओ

संकेत: यह एक औषधीय दंत मंजन है जो दांतों एवं मसूड़ों को मजबूत करता है, मसूड़ों से रुधिर र्राय, सूजन, झनझनाहट को कम करता है। यह दांतों की चमक बनाये रखता है, तथा पायरिया को ठीक करता है।

उपयोग संबंधी दिशानिर्देश- ब्रश या लंगलियों से इस मंजन को दांतों एवं मसूड़ों पर मालिश करें।
पैकिंग- 100 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।



होमिओप्याथिक कमप्लेक्स् टाबलेट्स होम्योपैथिक कॉम्प्लेक्स गोलीयाँ

थ मप्रेई १३७.७!ादसदवाजद्वःवधुजमई
रासापद१थम्वज्ज १७
प्रदठ २२ आमे!हे७
नेज्जामफसफोदरथाम०X
लाईकोपोडियाम क्लाडा-1म ०X
कार्बो डेडिओ-बिलिस ०X

निर्देश :

- बीरगति एवं श्र्ण-पूर्ण ह०मशक्ति, येआने आवार ह०मेर आगेई पचे याय।
- आसिडि- पे- फौपा, बूक-ज्वाला, - कश्वा, वेशी आओयार परे टेकुर तोला एवं वमि ह०या, उ०च डीवनयापन एवं चर्बिबुक्त आवार आओया।
- ग्यास ओ पे- फोला एवं आन्डि१कगालोयोण एवं आँ-1 ओमाकापड परते कष्ट।
पूठिर अडाव एवं आवार आलाडि।

कॉम्प्लेक्स नं- 01- एसिडिटीन (बदहजमी के लिए)

संकेत :- अम्लता, अपच, सीने में जलन, मुँह में खट्टा स्वाद लगना, डकार और उल्टी आना।
गैस और पेट फूलने की तकलीफ के लिए ।

संघटक :- नेट्रम फॉस्फोरिकम 3X : यह दवा खट्टी डकारें, उल्टी, दस्त तथा अपच के लिए लाभदायक है। यह पेट दर्द तथा गैस की समस्याओं को भी ठीक करती है।

लाइकोपोडियम क्लेवेटम 3X : यह दवा सीने में जलन, खट्टी डकार, मुँह में कड़वे स्वाद को ठीक करता है पेट में भारीपन, गैस, बदहजमी में लाभदायक है।

कार्बो वेज 3X : यह दवा पेट में वायु-संचय, पेट फूलना, पेट दर्द में लाभदायक है। पेट के ऊपरी हिस्से में वायु-संचय तथा अति-अम्लता होती है। पेट में तथा सीने में जलन, बदहजमी एवं खट्टी डकार होती है।

थ मप्रेई १३७.२०थाम्वज्जवाम एयोआओ शुज्जथाम१ई

रसापन्न १०० १००

प्रसूत २२ २२

ग्लाइसिन ०X

सेलेनियम ७X

सालफर ७X

आसिड फ्लोरिकाम ७X

आम्ल त्रिसिया ७X

निर्देश :

- अडकोवे तीव्र चूलकानि सह फोलाडाव।
- अडकोवे ठाडा, फोला, शकडाव एवंग वाथा सह चूलकानि।
- योनाले चूलकानि।

कॉम्लेक्स नं- 15- केलेडियम (गुप्तांगो की खुजली के लिए)

संकेत :- अंडकोष की जलन, सूजन एवं खुजली। अंडकोष का कड़ा पड़ना एवं उनमें दर्द, गुप्तांगो की खुजली एवं उनका सुस्त पड़ना।

संघटक :- ऐगनस कैस्टस 3X : यह दवा जननांगों की खुजली के लिए लाभदायक है। गर्भावस्था के समय होने वाली खुजली जो योनि मुख पर होती है।

सिलिनियम 6X : जननांगों की खुजली, खासतौर पर अण्डकोश की खुजली के लिए लाभदायक।

सल्फर 3X : जननांगों की खुजली के लिए लाभदायक है जो कि रात में बढ़ जाती है।

फ्लोरिक एसिड 6X : पुराने घाव फिर से नए हो जाते हैं तथा उनमें अत्यधिक खुजली हो जाती है।

ऐम्बा त्रिसिया 3X : स्त्री जननांगों की खुजली तथा सूजन जो कि रात में बढ़ जाती है। खुजली के कारण यो हिस्सा जलने लगता है तथा सुन्न पड़ जाता है।

धर्मप्रेक्ष १०० १००

रसापन्न १०० १००

प्रसूत २२ २२

बोसक्रेटोस ०X

कार्डीस मारियानास ७X

सेलिडोनियम माजूस ७X

निर्देश-

- बूके ओ पेटे चूलकानि एवंग फूसकुडि, प्रधानतः बूकेदेर।
- डूके सुकता सह सारा शरीरे चूलकानि, प्रधानतः राते।
- तीव्र चूलकानि, गौंटेर डौजे एवंग लोमश अंशे वू बेन्नी !राप अवग्न।

कॉम्लेक्स नं- 25- डोलिकोस (बुढ़ापे में होने वाली शारीरिक खुजली)

लक्षण- सीने एवं पेट पर खुजली एवं उदभेदन। बूढ़े लोगों को होने वाली खुजली। पुरे शरीर में सूखापन एवं खुजली। पुराने जखम जो कि फैलते जा रहे हैं। तीव्र खुजली जो कि जोड़ों एवं बालों वाले हिस्से पर ज्यादा होती है। हरपीज।

संघटक :- डोलिकोस पररुयीन 3X : यह दवा तीव्र खुजली जो कि जोड़ों एवं बलों वाले हिस्से पर जो ज्यादातर रात्रि में उत्पन्न होती है और हरपीज में विशेष लाभदायक है।

कारडस मेरिनस 3X : यह दवा रात के समय होने वाली खुजली, वेरिकोस फोडे एवं फुन्सीयों, और सीने के निचले हिस्से में उदभेदन को ठीक करने में लाभदायक है।

वैलिडोनियम मेजस 3X : यह दवा पूरे शरीर में सूखापन एवं खुजली, फोडे-फुन्सी और पुराने फैलते जा रहे जखमों में लाभदायक है।

धर्मप्रेक्ष १००-१००

रसापन्न १०० १००

प्रसूत ०१- ०१

ग्लाइसिन ०X

कालि सालफिडरिकाम ७X

फेराम फसफोरिकाम ७X

आसेनिक आलवाम ७X

রাসায়নিক গঠন:

প্রতি ২৫ গ্রামে আছে:

গ্লোনোইন ৬X

ক্যালি ফসফোরিকাম ৩X

নির্দেশ :

- মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ সহ হঠাৎ করে এবং তীব্র সঞ্চালনের অনিয়ম।
 - মাথা এবং হার্টে রক্ত উঠলে ওঠা, সারা শরীরে গুড়ে ধুকধুকানির অনুভূতি।
 - অল্প সময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বুক খড়খড় করা এবং শ্বাসকষ্ট হওয়া।
- মানসিক এবং শারীরিক ক্লাস্টিকি, কনওস্টিড মাথাব্যথা, শ্বাসিক দুর্বলতা এবং অতি সংবেদনশীলতা।

কॉম্প্লেक्स নং- 34- গলোনাইন (উচ্চ রক্তচাপ কে लिए)

সংকেত :- অত্যধিক রক্ত পরিসংখরণ की आकस्मिक एवं तेज अनियमितताओं। सिर और हृदय में तेजी से रक्त चड़ना। धकधकी एवं साँस लेने में तकलीफ। रक्त संचलयी सिरदर्द।

संघटक :- गलोनार्ईन 6X : धकधकी एवं साँस लेने में तकलीफ। थोड़े से भी परिश्रम से रक्त प्रवाह हृदय की तरफ बढ़ जाता है जिससे बेहोशी आ जाती है। सिर में तीव्र दर्द। हृदय में भारीपन तथा तेज धड़कन। हृदय में तीव्र दर्द होना जो कि कमर तक फैल जाता है।

काली फॉस्फोरिकम 3X : हृदय में तेज धमक होना जैसे कि धड़कन ही रुक जायेगी। रक्त की उल्टियां होना। थोड़े से परिश्रम से धड़कन तेज हो जाती है दिमाग में दबाव महसूस होता है तथा चक्कर आते हैं। सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है।

থ মপ্পেট্টে ৯৩৩ ১ ব্রহ্মপথথ এউষ্টপেটে? রেজ্ঞেঐ

রাসায়নিক গঠন ৯৬

প্রতি ২৫ গ্রামে আছে

সপথথ ৯ ০X

সেনেগা ৩X

ল্যাক্টিকা ডিরোসা ৩X

নির্দেশ :

- এক্সপেটোরেন্ট- হিসাবে কাও করে, শ্বাসনাড়ীর শ্লেষ্মার ঘনত্ব কম করে, তাই কফ পাতলা হয়ে সহজে কাশির সাথে বের হতে সাহায্য করে।
- বুক থেকে কাশির সাথে শ্লেষ্মা বের করতে সাহায্য করে এবং তার ফলে সাঁই সাঁই শব্দ কম হয়।

कॉम্প्लेक्स नं- 39- इपेकाक (बलगम निकालने में सहायक)

संकेत :- यह बलगम निकालने में सहायक है, यह बलगम को ढीला करता है जिससे बलगम निकालना आसान हो जाता है तथा छाती की घरघराहट कम हो जाती है। श्वास नली के दमे एवं शोथ से छुटकारा दिलाता है। श्वास नली की सूजन को कम करता है।

संघटक :- इपेकाक 3X : हर साँस के साथ खाँसी तीव्र हो जाती है। सीने में भारी घरघराहट होती है पर कुछ निकलता नहीं है। दम फूलाने वाली खाँसी जिसकी वजह से बच्चों का मुँह नीला पड़ जाता है। कूकर खाँसी।

सिनेगा 3X : गले में नजला जम जाता है सुखी खाँसी, खाँसते-खाँसते छोकेँ आ जाना। सीने में भारीपन तथा वजन का अहसास होना, कठिन तथा भरपूर बलगम जाना।

लैक्यूका विरोसा 3X : साँस लेने में कठिनाई। लगातार खाँसी होना, खाँसी के कारण ऐसा महसूस होना जैसे फेफड़े फट जायेंगे, सीने में ऐँठन महसूस होना।

থ মপ্পেট্টে ৯৩৩ ১ ব্রহ্মপথথ এউষ্টপেটে? রেজ্ঞেঐ

রাসায়নিক গঠন ৯৬

প্রতি ২৫ গ্রামে আছে

সপথথ ৯ ০X

আব্রো-নাম ৩X

িউক্রিয়াম মারুম ভেরাম ৩X

নির্দেশ :

- রাতে অস্থিরতা সহ আসকারাইডসু।
- মলম্বারে চুলকানি এবং রাতে বিছানাতে অনবরত জ্বালা করা।
- মলত্যাগের পরে মলম্বারে হামাওড়ি দেওয়া।

कॉम্প्लेक्स नं- 42- किराओसोएटम (कृमि संक्रमण)

संकेत :- एस्केराईड्स कृमि होने की वजह से रात भर परेशानी होना। गुदा में लगातार होने वाली खुजली एवं जलन जो कि रात के समय बढ़ जाती है। मल त्याग करने के बाद गुदा में कृमी के रेंगने जैसी अनुभूति होना।

संघटक :- किराओसोएटम 3X : मल त्याग करने के बाद गुदा में कृमि के रेंगने जैसी अनुभूति

होना। बार बार मूत्र आना जो कि कृमि के कारण होता है।

एन्ट्रोटेनम 3X : फीता कृमि। कृमि पर्याक्रमण, एस्केराईडस कृमि जिसकी वजह से रात भर बैचेनी होती है।

ट्यूकिरियम 3X : एस्केराईडस कृमि, जिसकी वजह से गुदा में लगातार खुजली एवं जलन होती है जो कि रात के समय बढ़ जाती है।

थ मप्रेस्ट १३७११७ ज़ेन्नाम एन्नाबेन्ने

रासापद १३७११७

प्रसूठ ०१- स्नाम ज़्याब ज़ेन्ने

ज़ेन्नाम पद ज़ेन्ने ०X

कोल-काम पलिउस्टा ३X

ब्रायोनिया आलवा ३X

न्याफालियाम पलिसेफलाम ३X

एन्सिपिये ४-सू १.५

निर्देश :

- गाँडे-र उपसर्गरे चोए ओ ल आना एवंग हल फो-नो बाथार उपशम करे, विशेषत बुड़े आङ्गुलेर, गोडालीर बा हो- गीं-र बाथा या नाडाचाडा करले बा स्पर्श करले अनुभूत हय।
- ए- सिया-का एवंग लाग्गागेर साथे बाहते, पाये एवंग पायेर गोछेर असाडता एवंग तीत्र बाथा उपशम करे।

कॉम्प्लेक्स नं- 44- लिडम (गठिया के लिए)

संकेत :- यह मांसपेशियों और जोड़ों में टीस वाले दर्द के साथ शैथिलिक झिल्लियों के सूजन को समाप्त करता है। यह आंत्रिय उत्सर्जन को उत्तेजित करता है। यह गंभीर सूजन का कारण बनने वाले टीस जमाव को हटाने में मदद करता है। यह उचित उष्मिय विनियमन को प्रोत्साहित करता है। यह खास तौर पर पैर की बड़ी अंगुली, एड़ी और छोटे-छोटे जोड़ों के गठिया के लक्षणों जैसे फटने और डसने की अनुभूति से छुटकारा दिलाता है। जोड़ों को छूने या हिलाने-डुलाने से जो दर्द होता है उसे सहना मुश्किल होता है। यह बाँहों, पैरों और पिंडलियों में होने वाले टीस वाले दर्द और सुन्नपन के साथ - साथ कटिस्नायुशूल और कटिवात से मुक्ति दिलाता है। यह मांसपेशीय कंकालीय तंत्र के भीतर सामान्य अकड़न से मुक्ति दिलाता है।

संघटक :- लिडम पाल 3X : जोड़ों में गठिया का दर्द जो कि हाथ पैरों में फैल जाता है। खासतौर पर छोटे जोड़ों में। जोड़ में गर्माहट, पीलापन तथा सूजन। दाएँ कन्धे में दर्द का होना जो कि गति से बढ़ जाता है। जोड़ों में आवाज होना जो बिस्तर की गर्माहट से बढ़ जाती है। गठिया, पैरों के अंगुठे सूज जाते हैं। आमवात जो पैरों से शुरू होकर शरीर के ऊपरी हिस्से में बढ़ता है।

कोलचिकम 3X : हाथ-पैरों में दर्द तथा फड़कन। जांघ में दर्द। जोड़ सूज जाते हैं। तथा उनमें जकड़न बढ़ जाती है। पैरों के अंगुठे तथा एड़ियों में दर्द जो कि थोड़ी सी हरकत से बढ़ जाता है। कमर दर्द जो कि पैरों तक फैल जाता है।

ब्रायोनिया एल्बा 3X : गर्दन में दर्द एवं जकड़न। घुटने में जकड़न एवं दर्द पैरों में सूजन तथा लाली। जो कि थोड़ी सी हरकत से बढ़ जाती है।

नेफार्डलम पीलीसिफैलम 3X : कमर में पुराना दर्द। पैरों में आमवात का दर्द। पैरों के अंगुठों में गठिया का दर्द। जोड़ों में होने वाला दर्द जैसे कि उनमें ग्रीस खतम हो गया है।

थ मप्रेस्ट १३७३. ७ रास ज़ेन्ने एन्नाबेन्ने

रासापद १३७३७

प्रसूठ ०१- स्नाम ज़्याब ज़ेन्ने

रास ज़ेन्नेथे वेन्ने ०X

ब्रायोनिया आलवा ३X

- रेबिन्हेनिया ओलेयाम ३X

एन्सिपिये ४-सू १.५

निर्देश :

- मासकिडलर रिउम्या-ओ म, येएने पेशीओ लो स्पर्श करले आघात लागे आर फोला थाके।
- झर,बाथा, फोला, तीत्र स्थनीय प्रदाह सह आ-किडलर रिउम्या-ओम। आक्राह स्थानओला एव गरम थाके एवंग कालचे लाल हय।
- आङ्गुल, गोडाली एवंग गोडालीर शङ्गेर गीं- ड्वालाकर शङ्-सू सह रिउम्या-कि आर्थास्थि-स।

कॉम्प्लेक्स नं- 61- रस टॉक्स (आमवात)

संकेत :- मांसपेशीय आमवात, जहाँ मांसपेशियों को छूने पर दर्द होता है और वो फूल जाती है। आमवाती गठिया, जोड़ों में, खास तौर पर अंगुलियों, टखनों और एड़ियों में सूजे हुए कड़े कतक।

संघटक :- रस टॉक्स 3X : कमर में दर्द एवं जकड़न जो कि चलने से कम हो जाती है तथा

बैठने एवं आराम के समय बढ़ जाती है। गर्दन में दर्द एवं जकड़न, जोड़ों में दर्द सूजन तथा गर्माहट। जांघ में दर्द। हाथ पैरों में आमवात के कारण कमजोरी।

ब्रायोनिया एल्बा 3X : गर्दन में दर्द एवं जकड़न। घुटने में जकड़न एवं दर्द, पैरों में सूजन तथा लाली, जो कि थोड़ी सी हरकत से बढ़ जाती है।

टैरिबिन्थ ओलियम 3X : गर्दन, कमर तथा पुट्टे में खिंचाव तथा दर्द। सभी मांसपेशियों में दर्द होता है।

थ मप्रैक्टे १३७३०७साट्टेहासरपा एमाचावाचाई

रासापक्ष१३७३०७

प्रकृ०=२ ब्रामे !।छे०

बेक्जेरवा१३ ०X

न्याम मिउरिया- काम ३X

ग्लोनाईन ३X

साङ्गुईनारिया कानाडेनसिस २X

निर्देश :

- दपदपानि, फे- यावार मत एवः तीव्र माथावाथा।
- संवेदनशीलता मने हय येन केउ हातुति दिये माथाय मारछे, रोगीं शुते पारे ना, बसे थाकते हय, आलो, हाওয়ার शक, चिं कार -टॅचामेचि वा कर्कश शक सहा करते पारे ना।
- नालचे मुँह एवः स्त्रीत चोएर तारा।
- मासिक प्रावेर समय झुलेर हाडीदेर माथावाथा।

कॉम्प्लेक्स नं- 63- सॅंगयुनेरिया (सिरदर्द के लिए)

संकेत :- फड़कन और श्रुटिंग जैसा सिरदर्द। तमतमाया हुआ चेहरा और फैली हुई पुतलियाँ। ऐसा सिरदर्द जो शोर, रोशनी तथा ठंडी हवा से बढ़ जाता है। मासिक धर्म के दौरान स्कूली लड़कियों में सिरदर्द।

संघटक :- बैलाडोना 3X : सिरदर्द जो कि रोशनी, शोर, झटकों से बढ़ जाता है तथा दवाब से कम हो जाता है। सिरदर्द दाहिने तरफ ज्यादा होता है। तेज तथा चुभने वाला सिरदर्द।

नैट्रम मयूर 3X : फड़कन वाला सिरदर्द जिसमें आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है। दर्द ऐसा होता जैसे कि हजारों छोटे-छोटे हथोड़े दिमाग पर लग रहे हो। जो कि मासिक के बाद तथा सुबह से शाम तक रहता है। सिर काफी बढ़ा महसूस होता है। स्कूल जाने वाली रक्तहीन लड़कियों में होने वाला सिरदर्द।

ग्लोनाईन 6X : फड़कन वाला सिरदर्द। सिर काफी बढ़ा हुआ महसूस होता है। सूर्य की गर्मी में होने वाला सिरदर्द, मासिक के समय होने वाला सिरदर्द।

सॅंगयुनेरिया कैनाडेसिस 2X : निश्चित समय पर होने वाला सिरदर्द, जो कि आँखों पर आकर बैठ जाता है, खासतौर पर दाहिनी आँख। सिर के पिछले हिस्से पर बिजली के दौड़ने जैसा सिरदर्द।

थ मप्रैक्टे १३७३०७साट्टेहासरपा एमाचावाचाई

रासापक्ष१३७३०७

प्रकृ०=२ ब्रामे !।छे०

सूथामघुथु ०X

ग्राफाई-स ३X

पेट्रोलियम ३X

निर्देश :

- प्रचुर करण सह झुके आक्रमण। एगडिमा, ई०-रिगो।
- फोड़ा, अस्वास्कर झुक। एमनकि छे- छे- आघात पके बाय।
- बौं-1, मुँह, आङ्गुलेर मा, एने, मलद्वारे फा-1, शुकनो, अमसृण एवः तीव्र चूलकानि सह फा-1 झुक।

कॉम्प्लेक्स नं- 69- सकुकम (एग्जीमा)

संकेत :- चर्म रोग जिनसे प्रचुर मात्रा में स्राव निकलता है। एग्जीमा तथा इंटर्ट्रीगो में लाभदायक। उदमेध, अस्वस्थ त्वचा जिसमें छोटी सी चोट लगने पर ही पस पड़ जाता है। बूचक, मूँह, पैरों की जंगलियाँ तथा गुदा का फटना। त्वचा के सूखेपन, कठोरता तथा कटाव के साथ तीव्र खुजली।

संघटक :- सकुकम चक 3X : जूल पित्ती, चर्म रोग, छाजन। त्वचा का सूखापन।

ग्रेफाईटिस 3X : खुरदरी, सख्त तथा सूखी त्वचा जिसमें एग्जिमा हो जाता है। उदमेद तथा अस्वस्थ त्वचा जिसमें छोटी सी चोट लगने पर ही पस पड़ जाता है।

पेट्रोलियम 3X : त्वचा सूखी, नाजुक तथा कटी-फटी हो जाती है। थोड़ा सी भी छिलन घाव बना देती है। चर्म रोग जिनमें प्रचुर मात्रा में स्राव या रक्त निकलता है। छाजन जिसमें रात को खुजली बढ़ जाती है।

थ मप्रैक्टे १३७३०७जेररेनव१३७८१

Angel Gloss™

Relieves blemishes and acne

The Homoeopathic way to fair and glowing skin



FREEDOM FROM FAT

Garcinia Cambogia

Drops

- ▶ LOSE WEIGHT UPTO 2KG PER MONTH
- ▶ NO SIDE EFFECTS
- ▶ CLINICALLY TESTED

In Just 2 ML a day*

Few Drop A Day
Keep fat Away

